

CATÁLOGO DE PRODUTOS
4º edição

Viacor
distribuidora



2024

EUCATEX

ACABAMENTOS ACRÍLICOS	03
ACRÍLICOS / COMPLEMENTOS	04
COMPLEMENTOS / ESMALTES	05
ESMALTES / LINHA SPRAY	06
ESMALTES / COMPLEMENTOS BASE ÁGUA	07
COMPLEMENTOS SINTÉTICOS / BASE SOLVENTE	08
DILUENTE / AGUARRAS / THINNER	09
THINNER / VERNIZES / SELADORAS	10
VERNIZES / SELADORAS PARA MADEIRA	11
E-COLORS COLORANTES	11
ESPECIALIDADES	12
ESPECIALIDADES / IMPERMEABILIZANTES	14
IMPERMEABILIZANTES / LINHA INDUSTRIAL	16

SAYERLACK

LINHA MADERIA	17
---------------------	----

HYDRONORTH

RESINAS	21
---------------	----

CHEMICOLOR

LINHA SPRAY	23
-------------------	----

SHERMIN-WILLIAMS/LAZZURIL

LINHA AUTOMOTIVA	25
------------------------	----

PPG

LINHA AUTOMOTIVA	29
------------------------	----

FARBEN

LINHA AUTOMOTIVA E INDUSTRIAL	30
-------------------------------------	----

ANJO

LINHA AUTOMOTIVA	33
------------------------	----

MAXI RUBBER

LINHA AUTOMOTIVA	38
------------------------	----

VEDACIT

IMPERMEABILIZANTES	40
--------------------------	----

BRASCOLA

ADESIVOS	42
----------------	----

ADERE

ADESIVOS	44
----------------	----

VIA COR

ADESIVOS	45
----------------	----

3M

FITAS / DISCOS / LIXAS	46
------------------------------	----

NORTON

FITAS / DISCOS / LIXAS	49
------------------------------	----

ATLAS

ACESSÓRIOS DE PINTURA	50
-----------------------------	----

CONDOR

ACESSÓRIOS	58
------------------	----

QUARTZOLIT

ACESSÓRIOS	69
------------------	----

HTH

TRATAMENTO DE PISCINA	73
-----------------------------	----

NETUNO

ACESSÓRIOS DE PISCINA	76
-----------------------------	----

MORLAN

LINHA AGROPECUÁRIA	79
--------------------------	----



EUCATEX PINTURA IMPERMEÁVEL

Código do produto: 5600 - BASES A, B, C

Pintura Impermeável é um produto de alta performance, indicada para selar e impermeabilizar paredes contra batida de chuva. Possui ainda hidrorrepelência que protege seu imóvel. Uso exterior. Sem cheiro após 3 horas de aplicação.

Acabamento Fosco	Diluição Com água	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
----------------------------	-----------------------------	---

Rendimento 3,6L - até 50m ² 18L - até 250m ²	Embalagem 3,6 litros - Pacote c/ 04 un e unitária 18 litros - Venda unitária
---	---



EUCATEX MÁXIMA PROTEÇÃO

Código do produto: 1800 - BASES A, B, C

É um produto de alta performance, formulada para proteger e impermeabilizar fachadas de casas e prédios. Possui máxima durabilidade e resistência. Impermeabiliza, sela e protege as paredes contra infiltrações causadas por fissuras de até 0,3mm. Possui aditivos extras contra algas, mofo e maresia. Uso externo. Dura até 5 anos.

Acabamento Fosco	Diluição Com água	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
----------------------------	-----------------------------	---

Rendimento 3,2L - até 13m ² 3,6L - até 15m ² 16L - até 65m ² 18L - até 75m ²	Embalagem 3,2L - Pacote c/ 04 un e unitária 3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária 16L - Venda unitária 18L - Venda unitária
---	--



EUCATEX PROTEGE ACRÍLICO

Código do produto: 2700 - 2800 - 2900 - BASES A, B, C

Protege Tinta Acrílica Premium é um produto de excelente performance com cobertura total, ótima durabilidade, rendimento e acabamento. Uso exterior e interior. Sem cheiro após 3 horas de aplicação.

Acabamento Fosco, semibrilho e acetinado.	Diluição Com água	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
---	-----------------------------	---

Rendimento 800ml - até 6,2m ² 3,2L - até 25m ² 3,6L - até 28m ² 16L - até 124m ² 18L - até 140m ²	Embalagem 800ml - Pacote c/ 6 unidades e unitária 3,2L - Pacote c/ 04 un e unitária 3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária 16L - Venda unitária 18L - Venda unitária
--	---



EUCATEX ACRÍLICO ESPECIAL

Código do produto: 2200 - BASES A, B, C

A tinta acrílica premium Special é um produto de superior performance e rendimento, com ótimo poder de cobertura e acabamento fosco. Indicada para aplicação em áreas externas e internas. Sem cheiro após 3 horas de aplicação.

Acabamento Fosco	Diluição Com água	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
----------------------------	-----------------------------	---

Rendimento 3,2L - até 23m ² 3,6L - até 26m ² 16L - até 115m ² 18L - até 130m ²	Embalagem 3,2L - Pacote c/ 04 un e unitária 3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária 16L e 18L - Venda unitária 18L - Venda unitária
---	--



SUPER PREMIUM

Código do produto: 0000

É uma tinta acrílica pronta para uso, formulada para garantir uma pintura de Alta Performance com cobertura excepcional, super lavável e muito resistente ao sol e chuvas. Suas cores resistem mais ao tempo e pode ser pintado direto no mofo. Sem cheiro, 3 horas após aplicação.

Acabamento	Diluição	Cores
Fosco	Pronto pra uso	Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento	Embalagem
3,6L - até 30m ² 18L - até 170m ²	3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária 18L - Venda unitária



SUPER PRO - SUPER PERFORMANCE

Código do produto: 0000

É uma tinta acrílica standard com excelente poder de cobertura e rendimento. Sua fórmula é aditivada com dosagem extra de antimofa e sm cheiro, 3 horas após a aplicação.

Acabamento	Diluição	Cores
Fosco e semibrilho	Com água	Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento	Embalagem
3,6L - até 22m ² 15L - até 92m ² 18L - até 110m ²	3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária 15L - Venda unitária 18L - Venda unitária



PISO PREMIUM - EXTRA PISO E GRAFENO

Código do produto: 0000

Tinta piso acrílica premium com alto teor de resina, que proporciona ao produto super resistência e durabilidade. Seu rendimento e cobertura são excelentes. **ULTRA PISO** com acabamento semiacetinado e **EXTRA PISO** com acabamento fosco. Alta qualidade em tinta para piso.

Acabamento	Diluição	Cores
Fosco e semiacetinado.	Com água	Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento	Embalagem
3,6L - até 14m ² 18L - até 70m ²	3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária 18L - Venda unitária



ACRÍLICO PROFISSIONAL

Código do produto: 0000

É uma tinta acrílica econômica com bom desempenho e cobertura. Uso interior. Antimofa. Sem cheiro.

Acabamento	Diluição	Cores
Fosco	Com água	Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento	Embalagem
3,6L - até 14m ² 16L - até 58m ² 18L - até 70m ²	3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária 16L - Venda unitária 18L - Venda unitária



DUE PRO 300 - SUPER FUNDO PREPARADOR

Código do produto: 0000

Due Pro 300 é um fundo preparador branco com excelente cobertura, sua fórmula permite a preparação perfeita da superfície: proporciona a aglutinação de partículas soltas, tem baixo respingamento, por ser branco dá alta cobertura e ainda confere à pintura maior durabilidade a tinta e a cor.

Acabamento	Diluição	Cores
Fosco	Prontó para uso	Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento	Embalagem
3,6L - até 40m ² 15L - até 160m ²	3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária 15L - Venda unitária



TAPA TUDO - MASSA MULTIUSO

Código do produto: 0000

É um produto desenvolvido com matérias primas de última geração. É indicada para furos em paredes, buracos em alvenaria, madeira e gesso, trincas e fissuras estabilizadas e pode ser aplicada em áreas internas ou externas. É fácil de aplicar e de lixar.

Acabamento	Diluição	Cores
Fosco	Prontó para uso	Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento	Embalagem
90g e 340g - toda aplicação terá uma variável de acordo com a profundidade, tamanho e porosidade da superfície.	90g - Pacote c/ 06 un e unitária 340g - Pacote c/ 04 un e unitária



EUCALUX SECA RÁPIDO

Código do produto: 0000

É um esmalte sintético premium com secagem em até 20 minutos ao toque. Tem excelente rendimento e cobertura, alto brilho, além de ter garantia de 10 anos. Possui silicone em sua fórmula, facilitando a limpeza das superfícies aplicadas.

Acabamento	Diluição	Cores
Alto brilho, fosco e acetinado	Com águaarrás Eucatex	Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento	Embalagem
225ml - até 4m ² 900ml - até 19m ² 3,6L - até 75m ²	225ml - Pct. c/ 06 e unitária 900ml - Pct. c/ 04 un e unitária 3,6L - Pct. c/ 04 un e unitária



ESMALTE BASE ÁGUA ACQUA

Código do produto: 0000

Super resistente, alta cobertura, branco que não amarela e sem cheiro, 3 horas após a aplicação.

Acabamento	Diluição	Cores
Alto brilho, fosco e acetinado	Prontó pra uso	Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento	Embalagem
900ml - até 19m ² 3,6L - até 75m ²	900ml - Pacote c/ 06 un e unitária 3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária



PEG & PINTE

Código do produto: 0000

É um esmalte sintético de categoria standard, com boa cobertura e rendimento. Excelente custo-benefício. Uso exterior e interior.

Acabamento
Brilhante

Diluição
Prontó
para uso

Cores
Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento
900ml - até 15m²
3,6L - até 60m²
18L - até 300m²

Embalagem
3,6L - Pacote c/ 06 un e unitária
3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária
18L - Venda unitária



ESPUMA EXPANSIVA - POLIURETANO

A espuma expansiva poliuretânica é um produto de alta performance que tem como função selar, isolar, vedar e preencher espaços. Seu uso principal é na instalação de portas, ar condicionados e divisórias.

Embalagem
500ml - Pct. c/ 06 un
e venda unitária.

Acabamento:
Fosco



MULTIUSO - SPRAY PREMIUM

É um spray de categoria premium com esmaltes de alta qualidade e secagem ultra rápida. Tem alto brilho, acabamento superior e super resistente. Pode ser usado em metais, madeiras e alvenarias. Acabamento: fosco e brilhante.

Embalagem
400ml - Pct. c/ 06 un e unitária.



ALTA TEMPERATURA - SPRAY PREMIUM

Resistente a temperatura de até 600°C, ótima cobertura e super durável. Acabamento: fosco e metálico.

Embalagem
400ml - Pct. c/ 06 un e unitária.



METALIZADA - SPRAY PREMIUM

É um spray com esmaltes metalizados de alta performance e acabamento sofisticado com pérolas de alumínio, ressaltando o efeito metalizado. Protege e decora metais, madeiras e outras superfícies. Acabamento: metalizado.

Embalagem
400ml - Pct. c/ 06 un e unitária.



LUMINOSA - SPRAY PREMIUM

Duas vezes mais resistente, ótima cobertura, super durável. Cores: amarelo, pink, laranja, verde e fundo branco.

Embalagem
400ml - Pct. c/ 06 un e unitária.



EUCATEX EPÓXI BASE D'ÁGUA

Código do produto: 5350 - BASES A, B, C

É um epóxi base água de alto desempenho que pinta multi-superfícies tais como azulejos, metais ferrosos e não ferrosos, alvenaria, pastilhas, revestimento cerâmico, galvanizados, madeiras e pisos porosos. Uma super tinta para quase todo tipo de superfície.

Diluição

Com água

Cores

Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento

800ml - até 4m²
900ml - até 45m²
3,2L - até 16m²
3,6L - até 18m²

Embalagem

800ml - Pacote c/ 6 unidades e unitária
900ml - Pacote c/ 6 unidades e unitária
3,2L - Pacote c/ 04 un e unitária
3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária



EUCATEX SELADOR ACRÍLICO

Código do produto: 5000

Eucatex Selador Acrílico é indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas externas e internas de reboco, bloco de concreto, fibrocimento e massa fina. Utilizado como primeira demão em superfícies não seladas proporciona uniformidade na absorção e devido ao seu alto poder de enchimento diminui a porosidade do substrato proporcionando maior rendimento dos produtos de acabamento.

Diluição

Com água

Cores

Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento

900ml - até 5m²
3,6L - até 20m²
15L - até 83m²
16L - até 89m²
18L - até 100m²

Embalagem

900ml - Pacote c/ 06 e unitária
3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária
15L - Venda unitária
16L - Venda unitária
18L - Venda unitária



EUCATEX MASSA CORRIDA

Código do produto: 5200

Eucatex Massa Corrida Premium é um produto de primeira linha, indicado para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, gesso, massa fina fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico, proporcionando um acabamento liso e sofisticado. É um produto de fácil aplicação, secagem rápida e excelente poder de enchimento.

Diluição

Pronto pra uso

Cores

Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento

1,45kg (900ml) - até 3,5m²
5,8kg (3,6L) - até 14m²
25kg (15L/ 16L) - até 60m²
15kg - até 35m²

Embalagem

1,45kg (900ml) - Pct. c/ 06 e unitária
5,8kg (3,6L) - Pct. c/ 04 un e unitária
25kg (15L/ 16L) - Venda unitária
15kg - Venda unitária



ESMALTE RUSTERIT DIRETO NA FERRUGEM

Código do produto: 8400

É um produto desenvolvido com a mais alta tecnologia, formulado para aplicação diretamente sobre superfícies metálicas enferrujadas e limpas, com sua fórmula inovadora dispensa o uso prévio de fundo anticorrosivo. Age de forma eficiente prevenindo e interrompendo o processo de oxidação e desenvolvimento da ferrugem. Fácil de aplicar e padrão de acabamento superior.

Acabamento

Brilhante

Diluição

Com Eucatex
Aguarrás

Cores

Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento

900ml - até 9m²
3,6L - até 36m²

Embalagem

900ml - Pacote c/ 06 un e unitária
3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária



PEG & PINTE ESMALTE BRILHANTE

Código do produto: 7500

É um epóxi base água de alto desempenho que pinta multi-superfícies tais como azulejos, metais ferrosos e não ferrosos, alvenaria, pastilhas, revestimento cerâmico, galvanizados, madeiras e pisos porosos. Uma super tinta para quase todo tipo de superfície.

Acabamento Brilhante	Diluição Pronto pra uso	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
--------------------------------	-----------------------------------	---

Rendimento 900ml - até 5m ² 3,6L - até 60m ² 18L - até 300m ²	Embalagem 900ml - Pacote c/ 6 unidades e unitária 3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária 18L - Venda unitária
--	--



EUCATEX FUNDO PARA GALVENIZADO

Código do produto: 8502

Eucatex Fundo para Galvanizado é especialmente indicado para aplicação sobre superfícies galvanizadas externas e internas, novas ou com indícios de corrosão. Produto de fácil aplicação, sua fórmula proporciona excelente aderência sobre superfícies galvanizadas servindo como excelente base para pintura de acabamento.

Acabamento Fosco	Diluição Com água	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
----------------------------	-----------------------------	---

Rendimento 900ml - até 17m ² 3,6L - até 70m ²	Embalagem 900ml - Pacote c/ 06 e unitária 3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária
--	--



EUCATEX ZARCÃO

Código do produto: 8501

Eucatex Zarcão é especialmente indicado como fundo anti-corrosivo para superfícies ferrosas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão. Produto de fácil aplicação, boa aderência e fácil de lixar. Sua fórmula proporciona uma excelente proteção contra a corrosão permitindo uma maior proteção da superfície.

Acabamento Fosco	Diluição Com Eucatex Aguarrás	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
----------------------------	--	---

Rendimento 225ml - até 3m ² 900ml - até 9m ² 3,6L - até 25m ²	Embalagem 225ml - Pacote c/ 06 e unitária 900ml - Pacote c/ 04 un e unitária 3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária
--	--



EUCATEX FUNDO ÓLEO PARA MADEIRA

Código do produto: 8504

É um produto desenvolvido com a mais alta tecnologia, formulado para aplicação diretamente sobre superfícies metálicas enferrujadas e limpas, com sua fórmula inovadora dispensa o uso prévio de fundo anticorrosivo. Age de forma eficiente prevenindo e interrompendo o processo de oxidação e desenvolvimento da ferrugem. Fácil de aplicar e padrão de acabamento superior.

Acabamento Fosco	Diluição Pronto pra uso	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
----------------------------	-----------------------------------	---

Rendimento 900ml - até 8m ² 3,6L - até 30m ²	Embalagem 900ml - Pacote c/ 06 un e unitária 3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária
---	---



EUCATEX QUEROSENE

Código do produto: 4850

O Eucatex Querosene é indicado para tirar manchas de tintas, gorduras, graxas e óleos.

Embalagem

900ml - Pacote c/ 6 unidades e unitária
5L - Venda unitária
18L - Venda unitária



ZERO MOFO

Código do produto: 4850

O Eucatex Zero Mofo é um antimoho de ação prolongada contra proliferação de fungos. É indicado para aplicações em paredes antes da pintura e repintura, todos os tipos de telhas, pisos em geral, rejuntas e tetos de banheiro. Sua fórmula não contém cloro, não agride as ferramentas e não tem cheiro, tornando a pintura mais protegida e, assim com muito mais durabilidade.

Rendimento

1L - até 10m²

Diluição

Com água

Embalagem

1L - Venda unitária



EUCATEX AGUARRÁS

Código do produto: 4850

O produto Eucatex Aguarrás é indicado para diluição de esmaltes sintéticos e vernizes à base de resina alquídica e limpeza de ferramentas e máquinas industriais.

Embalagem

900ml - Pacote c/ 04 un e unitária
5L - Venda unitária
18L - Venda unitária



EUCATEX THINNER 9800

Código do produto: 4850

O Eucatex Thinner 9800 é indicado para diluição de produtos à base de nitrocelulose, como lacas, seladoras para madeira e alguns vernizes compatíveis com o thinner.

Embalagem

900ml - Pacote c/ 04 un e unitária
5L - Venda unitária
18L - Venda unitária



EUCATEX THINNER 9100

Código do produto: 4850

É um produto formulado para limpeza de ferramentas e máquinas industriais. Indicado para ajustar a viscosidade de tintas e vernizes, auxiliando o alastramento e nivelamento da película.

Embalagem

900ml - Pacote c/ 6 unidades e unitária
5L - Venda unitária
18L - Venda unitária



EUCATEX VERNIZ TINGIDOR

Código do produto: 9200

Eucatex Verniz Tingidor Premium é um produto indicado para envernizar e renovar superfícies de madeira que sofreram desbotamento e desgaste da tonalidade original pela ação do tempo e de intempéries. É de fácil aplicação, com elevado poder de penetração, rápida secagem, alto rendimento e grande aderência ao substrato. Proporciona fino acabamento brilhante, que realça ainda mais os veios naturais das madeiras. Indicado para aplicação em superfícies externas e internas de madeira como portas, janelas, balcões, móveis, etc.

Acabamento

Brilhante

Diluição

Com Eucatex
Aguarrás

Cores

Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento

225ml - até 1m²
900ml - até 4m²
3,6L - até 17m²

Embalagem

225ml - Pacote c/ 06 e unitária
900ml - Pacote c/ 04 un e unitária
3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária



EUCATEX VERNIZ MARÍTIMO

Código do produto: 9000

O Eucatex Verniz Marítimo Premium é um produto de fácil aplicação, bom alastramento e aderência, realçando o aspecto natural da madeira, proporcionando acabamentos brilhante transparente ou acetinado. É indicado para proteção e decoração de superfícies internas e externas de madeira, como casas de madeira, portas, janelas, móveis e madeiras decorativas em geral, conferindo boa resistência às intempéries. Possui secagem rápida.

Acabamento

Brilhante e acetinado

Diluição

Com Eucatex
Aguarrás

Cores

Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento

225ml - até 1m²
900ml - até 4m²
3,6L - até 17m²
18L - até 85m²

Embalagem

225ml - Pacote c/ 06 e unitária
900ml - Pacote c/ 04 un e unitária
3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária
18L - Venda unitária



EUCATEX VERNIZ COPAL

Código do produto: 9200

Eucatex Verniz Copal Premium é um produto de fino acabamento brilhante e natural. Fácil de aplicar, tem elevado poder de penetração, rápida secagem, alto rendimento e grande aderência ao substrato. É indicado para superfícies internas de madeira como portões, portas, corrimãos, balcões, móveis, forros etc.

Acabamento

Brilhante

Diluição

Com Eucatex
Aguarrás

Cores

Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento

900ml - até 4m²
3,6L - até 17m²
18L - até 85m²

Embalagem

900ml - Pacote c/ 04 un e unitária
3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária
18L - Venda unitária



EUCATOL VERNIZ DECK

Código do produto: 9800

É um verniz Premium de altíssima qualidade, formulado com nanotecnologia que atribui ao produto resistência a fissuras e descascamentos do verniz. Fácil de aplicar, resiste ao tráfego de pessoas, possui secagem rápida, alto rendimento e grande aderência ao substrato. Indicado para aplicação em deck, móveis de jardim e varandas.

Acabamento Semibrilhante	Diluição Pronto pra uso	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
------------------------------------	-----------------------------------	---

Rendimento 900ml - até 5m ² 3,6L - até 18m ²	Embalagem 900ml - Pacote c/ 6 unidades e unitária 3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária
---	--



EUCATEX POWER STAIN

Código do produto: 9900

Eucatex Power Stain Impregnante Premium oferece alta performance e máxima tecnologia no tratamento e proteção de madeiras novas, externas e internas. Sua fórmula diferenciada é hidrorrepelente e penetra nas fibras da madeira sem formar filme, o que impede possíveis trincas, descascamentos ou aparecimento de bolhas. É indicado para proteção e decoração de casas de madeira, portas, janelas, lambris, deques e madeiras decorativas em geral. O acabamento acetinado valoriza ainda mais os veios naturais da madeira e, em conjunto com o filtro solar presente na composição, garante inigualável durabilidade.

Acabamento Acetinado	Diluição Com Eucatex Aguarrás	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
--------------------------------	--	---

Rendimento 900ml - até 27m ² 3,6L - até 110m ² 18L - até 550m ²	Embalagem 900ml - Pacote c/ 06 e unitária 3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária 18L - Venda unitária
--	--



EUCATEX SELADORA EXTRA

Código do produto: 8600

Eucatex Seladora Extra Premium é um produto indicado para selar e uniformizar superfícies novas de madeira em geral, tais como portas, janelas, móveis, gabinetes, além de aglomerados e compensados em ambientes internos. Sua fórmula concentrada proporciona maior rendimento, é de fácil aplicação e lixamento, oferecendo boa cobertura dos poros e ótimo poder de enchimento, formando uma película flexível e transparente.

Acabamento Acetinado	Diluição Com Eucatex Thinner 9800	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
--------------------------------	--	---

Rendimento 900ml - até 8m ² 3,6L - até 32m ² 18L - até 160m ²	Embalagem 900ml - Pacote c/ 06 un e unitária 3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária 18L - Venda unitária
--	---



E-COLORS COLORANTES

Código: 4000150 ATÉ 4000160

Apresenta excelente poder de tingimento para tintas base água (Acrílico, Látex e Esmalte Base água), além de fácil homogeneização.

Disponível em 9 cores, permite a obtenção de muitas outras, combinando-as entre si.

Diluição Pronto pra uso, despejar em 50ml para 3,6L	Embalagem 50ml - Venda unitária	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
---	---	---

ART DECOR - EFEITOS DECORATIVOS

Aplicação: desempenadeira de aço inox com cantos redondos. **Secagem:** entre demãos, 2 horas e final, 24 horas.

Indicado para: reboco fino, concreto, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, gesso e drywall.



CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO

Código do produto: 0000

É uma massa para efeitos acrílica para uso externo e interno de fácil aplicação que proporciona beleza e sofisticação aos ambientes. Possui características hidrorrepelentes. Disponível nas cores prontas e base no sistema Eucatex E-colors. Acabamento perolizado. Pronto para uso. Fácil aplicação.

Rendimento
3,7kg - até 10m²

Embalagem
3,7kg - Venda unitária



CIMENTO QUEIMADO

Código do produto: 0000

É uma massa para efeitos que transforma e decora seus ambientes, permite a obtenção do efeito Cimento Queimado com acabamento fosco e rústico. Sua fórmula exclusiva confere aos produtos características hidrorrepelentes, dando ainda mais proteção a superfície aplicada. Disponível nas cores prontas e base no sistema Eucatex E-colors. Acabamento perolizado. Pronto para uso. Fácil aplicação.

Rendimento
5kg - até 13m²

Embalagem
5kg - Venda unitária



EFEITO MÁRMORE

Código do produto: 0000

Transforma e decora seus ambientes, permite a obtenção do Mármore com acabamento espelhado. Indicado para superfícies internas não molháveis, pode ser aplicado tanto em superfícies novas, sem pintura, como em repinturas. Produto de fácil aplicação. Base desenvolvida exclusivamente para pigmentação no sistema Eucatex E-colors.

Rendimento
3,7kg - até 14m²

Embalagem
3,7kg - Venda unitária



GESO & DRYWALL - TINTA ACRÍLICA

Código do produto: 0000

É um tinta acrílica desenvolvida para aplicação direta em superfícies de gesso, sem a necessidade de fundo específico. Penetra profundamente no gesso e drywall, proporcionando maior aderência e cobertura. Atua como aglutinante de partículas de gesso de forma que a superfície não sofra descascamento. Uso interior.

Acabamento
Fosco

Cores
Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento
3,6L - até 20m²
18L - até 100m²

Embalagem
3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária
18L - Venda unitária



VIATECH - TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA

Código do produto: 0000

Ótima resistência, extra durável, super aderente, seca rápido. É uma tinta para demarcação viária e pisos. Ótimo desempenho na pintura de suas, quadras, estacionamentos e fábricas.

Acabamento
Semiacetinado

Diluição
Thinner
Eucatex 9800

Cores
Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento
Por demão
3,6L - até 20m²
18L - até 100m²

Embalagem
3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária
18L - Venda unitária



TINTA PARA PISCINA

Código do produto: 0000

A Eucatex Tinta para Piscina é uma tinta poliuretano (PU) bi componente de altíssima qualidade e tecnologia, desenvolvida para pinturas em piscinas de fibra de vidro e de concreto. Seus principais atributos são: alta resistência a ataques químicos e físicos, durabilidade da película, resistência a Raios UV que deixa sua piscina renovada e protegida.

Acabamento
Brilhante

Diluição
Eucatex Diluente para PU

Cores
Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento
Por demão
3,6L - até 40m²

Embalagem
3,6L - Pct. c/ 04 un e unitária



ZERO FERRUGEM - NEUTRALIZADOR

Código do produto: 0000

É um produto que reage quimicamente com a ferrugem residual, transformando-a em fósforo de ferro, inibindo a formação de mais ferrugem. Prepara a superfície para aplicação de esmaltes. Secagem em 4 horas. Aplicação: uma demão sobre a ferrugem residual.

Rendimento
500ml - até 10m²

Embalagem
500ml - Pacote c/ 06 un e unitária



SUPER REMOVEDOR PASTOSO

Código do produto: 0000

É um produto de alta performance, utilizado para remover pinturas automotivas e residenciais (esmaltes, stains texturas vernizes e seladoras). Removedor com alto poder de remoção e consistência pastosa, que evita o escorrimento. Ação de 5 a 15 minutos.

Diluição

Com água

Cores

Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento

Por demão
¼ 900ml - até 4m²
3,6L - até 20m²

Embalagem

900ml - Pacote c/ 6 unidades e unitária
3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária



CHAPISCO - ADESIVO

Código do produto: 0000

É uma resina vinil acrílica com alto desempenho e tecnologia, que confere às argamassas aditivadas uma excepcional aderência em diversos substratos. Também confere maior plasticidade, aumenta a impermeabilidade e evita a retração das argamassas.

Diluição

Misturê antes de usar

Cores

Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento

1L / 3,6L / 18L - toda aplicação terá uma variável de acordo com a profundidade, tamanho e porosidade da superfície.

Embalagem

1kg - Pacote c/ 06 e unitária
3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária
18L - Venda unitária



EUCATEX MASSA CORRIDA

Código do produto: 0000

Eucatex Massa Corrida Premium é um produto de primeira linha, indicado para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, gesso, massa finar fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico, proporcionando um acabamento liso e sofisticado. É um produto de fácil aplicação, secagem rápida e excelente poder de enchimento.

Diluição

Pronto pra uso

Cores

Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento

1,45kg (900ml) - até 3,5m²
5,8kg (3,6L) - até 14m²
25kg (15L/ 16L) - até 60m²
15kg - até 35m²

Embalagem

1,45kg (900ml) - Pct. c/ 06 e unitária
5,8kg (3,6L) - Pct. c/ 04 un e unitária
25kg (15L/ 16L) - Venda unitária
15kg - Venda unitária



ESMALTE RUSTERIT DIRETO NA FERRUGEM

Código do produto: 0000

É um produto desenvolvido com a mais alta tecnologia, formulado para aplicação diretamente sobre superfícies metálicas enferrujadas e limpas, com sua fórmula inovadora dispensa o uso prévio de fundo anticorrosivo. Age de forma eficiente prevenindo e interrompendo o processo de oxidação e desenvolvimento da ferrugem. Fácil de aplicar e padrão de acabamento superior.

Acabamento

Brilhante

Diluição

Com Eucatex
Aguarrás

Cores

Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento

900ml - até 9m²
3,6L - até 36m²

Embalagem

900ml - Pacote c/ 06 un e unitária
3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária



MANTA LÍQUIDA LAJE - EMBORRACHADA

Código do produto: 0000

Manta Líquida Emborrachada, é uma manta acrílica elastomérica para aplicação à frio, que forma uma membrana elástica impermeável, resistente a ação de intempéries e contribui para a redução de temperaturas em lajes e telhados atuando como isolante térmico. É indicado para impermeabilização de lajes, telhas de amianto, telhas galvanizadas, rufos e calhas. Pronta em 2 demãos.

Acabamento Fosco	Diluição Misture antes de usar	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
----------------------------	--	---

Rendimento 1 kg/m ² 4kg - 4m ² 12kg - 12m ² 18kg - 18m ²	Embalagem 4 kg - Pacote c/ 06 un e unitária 12kg - Pacote c/ 04 un e unitária 18kg - Venda unitária
---	---



EUCATROL - TINTA ASFÁLTICA

Código do produto: 0000

É uma tinta asfáltica que forma uma barreira impermeável. Tem excelente aderência e super-resistência, protegendo da ação da umidade superfícies de concreto, alvenaria e madeira, que estão em contato com o solo. Pode ser aplicada em baldrame, caixas d'água, estruturas metálicas e madeira não expostas às intempéries. Quando seca, não tem cheiro nem deixa gosto na água.

Acabamento ---	Diluição Misture antes de usar	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
--------------------------	--	---

Rendimento 3,6L (2 demãos) - até 12m ² em estruturas metálicas, até 8m ² em concreto e alvenaria com revestimento e 9m ² em madeira	Embalagem 3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária
--	---



ZERO UMIDADE - ADITIVO PARA CONCRETO

Código do produto: 0000

É um aditivo de alta performance, que proporciona ótima impermeabilização das argamassas e concretos pelo processo de hidrofugação do sistema capilar, permitindo uma excelente "respiração" dos materiais mantendo assim o ambiente saudável e seco. Sua obra protegida contra a umidade.

Acabamento Brilhante	Diluição Água de amassamento	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
--------------------------------	--	---

Rendimento 1L / 3,6L / 18L - toda aplicação terá uma variável de acordo com a profundidade, tamanho e porosidade da superfície.	Embalagem 1L - Pct. c/ 06 e unitária 3,6L - Pct. c/ 04 e unitária 18L - Venda unitária
---	--



RESINA ACRÍLICA PREMIUM BASE ÁGUA

Código do produto: 0000

É indicado para aplicação em telhas, tijolos aparentes e pedras naturais. Sua fórmula base água oferece baixo odor e secagem rápida. Proporciona alta durabilidade, resistência e hidrorrepelência. Pode ser aplicada em áreas externas e internas, é fácil de limpar, proporciona alto brilho e minimiza o aparecimento de mofo e bolor. Uso exterior e interior

Acabamento Brilhante	Diluição Pronto pra uso	Cores Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors
--------------------------------	-----------------------------------	---

Rendimento 900ml - até 11m ² 3,6L - até 46m ² 18L - até 230m ²	Embalagem 900ml - Pacote c/ 06 un e unitária 3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária 18L - Venda unitária
---	---



SILICONE - RESINA ACRÍLICA & SILICONE

Código do produto: 0000

O Eucatex Silicone é indicado para proteger superfícies externas e internas de tijolo à vista, concreto aparente, cerâmica porosa, telhas de barro e blocos de concreto. Além de impedir a infiltração de água da chuva, ele evita o aparecimento de manchas, o escurecimento precoce dos rejunte e a penetração de umidade no interior das edificações. É um produto que não tem brilho, mantendo inalterada a aparência da superfície.

Acabamento	Diluição	Cores
Fosco	Prontô pra uso	Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento	Embalagem
Lata SL - até 18m ² 18L - até 65m ²	Lata SL - Pacote c/ 6 un e unitária 18L - Venda e unitária




PRO TECH - EPÓXI


Código do produto: 0000

É uma tinta epóxi catalisável com boa resistência química e física, indicada para máquinas, pisos de concreto, alvenaria, madeiras e metais. Aguardar a indução do catalisador em 15 minutos para aplicação. Para preparação de superfície consultar o boletim técnico.

Acabamento	Diluição	Cores
Alto brilho	Com Eucatex Diluyente para Epóxi	Vide cartela de cores disponível e pigmentação por sistema e-colors

Rendimento	Embalagem
3,6L - até 50m ²	3,6L - Pacote c/ 04 un e unitária





POLIULACK VERNIZ MARÍTIMO

Durabilidade de até 2 Anos - Código do produto: 4808

Indicado para acabamento de portas, janelas, lambris e madeiras decorativas em geral. Verniz marítimo com triplo filtro solar, alto rendimento e secagem rápida. Para exterior e interior. Utilizar rolo ou pincel e aplicar 3 demãos. Secagem entre as demãos 12 horas e completa 24 horas.

Acabamento	Diluição	Cores
Brilhante e acetinado	Pronto para uso	Transparente

Rendimento	Embalagem
18L - até 340m ²	18 litros - venda unitária
3,6L - até 68m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 un e unitária
0,9L - até 17m ²	0,9 litros - Pacote c/ 06 un e unitária
0,225L - até 4,25m ²	0,225 litros - Pacote c/ 12 un e unitária



POLIREX VERNIZ RESTAURADOR

Durabilidade de até 3 Anos - Código do produto: 4809

Indicado para acabamento de portas, batentes, beirais, janelas, esquadrias e madeiras decorativas. Com triplo filtro solar, renova, restaura e tinge a madeira e possui ação fungicida. Produto com ótima dureza em relação aos produtos da sua classe. Para exterior e interior. Utilizar pincel ou rolo e aplicar 3 demãos. Secagem entre as demãos 12 horas e completa 24 horas.

Acabamento	Diluição	Cores
Brilhante	Pronto para uso	Imbuia e Mogno

Rendimento	Embalagem
3,6L - até 60m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 un e unitária
0,9L - até 15m	0,9 litros - Pacote c/ 06 un e unitária
0,225L - até 3,75m ²	0,225 litros - Pacote c/ 12 un e unitária



POLISTEN TINGIDO/STAIN IMPREGNANTE

Durabilidade de até 3 Anos - Código do produto: 20615

Para portas, portões, janelas, esquadrias, cercas, lambris, casas pré-fabricadas de madeira, móveis de madeira para jardins e madeiras decorativas em geral, fácil de aplicar, ação fungicida e inseticida, hidrorrepelente, realça os veios da madeira, fácil manutenção, não forma filme e com triplo filtro solar. Para exterior e interior. Utilizar pincel ou rolo e aplicar 3 demãos. Secagem entre as demãos de 06 a 08 horas e completa 24 horas.

Acabamento	Diluição	Cores
Acetinado	Pronto para uso	Castanheira, Imbuia e Mogno Inglês

Rendimento	Embalagem
3,6L - até 68m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 un e unitária
0,9L - até 17m ²	0,9 litro - Pacote c/ 06 un e unitária




POLISTEN NATURAL/STAIN IMPREGNANTE

Durabilidade de até 2 Anos - Código do produto: 12156

Para portas, portões, janelas, esquadrias, cercas, lambris, casas pré-fabricadas de madeira, móveis de madeira para jardins e madeiras decorativas em geral, fácil de aplicar, ação fungicida e inseticida, hidrorrepelente, realça os veios da madeira, fácil manutenção, não forma filme e com duplo filtro solar. Para exterior e interior. Utilizar pincel ou rolo e aplicar 3 demãos. Secagem entre as demãos de 06 a 08 horas e completa 24 horas.

Acabamento	Diluição	Cores
Acetinado	Pronto para uso	Natural

Rendimento	Embalagem
3,6L - até 68m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 un e unitária
0,9L - até 17m ²	0,9 litro - Pacote c/ 06 un e unitária



POLISTEN ACQUA/STAIN IMPREGNANTE

Durabilidade de até 3 Anos - Código do produto: 20418 - 20419

Para portas, portões, janelas, esquadrias, cercas, lambris, casas pré-fabricadas de madeira, móveis de madeira para jardins e madeiras decorativas, fácil de aplicar, hidrorrepelente, realça os veios da madeira, fácil manutenção, não forma filme, sem cheiro e ultrabloqueador solar. Para exterior e deck. Utilizar pincel ou rolo e aplicar 3 demãos. Secagem entre as demãos 04 horas e completa 24h.

Acabamento Acetinado	Diluição Pronto para uso	Cores Castanheira, Mogno Inglês, Natural e Imbuia
--------------------------------	------------------------------------	---

Rendimento 3,6L - até 68m ² 0,9L - até 17m ²	Embalagem 3,6 litros - Pacote c/ 04 un e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 un e unitária
---	---



POLISTEN TRANSPARENTE

Código do produto: 4998 - 4999

Para portas, portões, janelas, esquadrias, cercas, lambris, casas pré-fabricadas de madeira, móveis de madeira para jardins e madeiras decorativas em geral, fácil de aplicar, ação fungicida e inseticida, hidrorrepelente, realça os veios da madeira, fácil manutenção, não forma filme e com filtro solar. Para exterior e interior. Utilizar pincel ou rolo e aplicar 3 demãos. Secagem entre as demãos de 06 a 08 horas e completa 24 horas.

Acabamento Acetinado	Diluição Pronto para uso	Cores Transparente
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Rendimento 3,6L - até 68m ² 0,9L - até 17m ²	Embalagem 3,6 litros - Pacote c/ 04 un e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 un e unitária
---	---



POLIKOL ALTO DESEMPENHO CRISTAL

Durabilidade de até 4 Anos - Código do produto: 12145

Para portas, janelas, lambris, casas pré-fabricadas e madeiras decorativa em geral, flexível não descasca nem trinca, excelente resistência a intempéries e com ultrabloqueador solar. Indicado para aplicação em madeiras claras. Para exterior e interior. Utilizar pincel ou rolo de espuma ou de lã rebaixado e aplicar 3 demãos. Secagem entre as demãos 08 horas e completa 24 horas.

Acabamento Brilhante e acetinado	Diluição Pronto para uso
--	------------------------------------

Rendimento 3,6L - até 60m ² 0,9L - até 15m ²	Embalagem 3,6 litros - Pacote c/ 04 un e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 un e unitária
---	---




POLIKOL ALTO DESEMPENHO TINGIDO

Durabilidade de até 6 Anos - Código do produto: 12149

Para portas, janelas, lambris, casas pré-fabricadas e madeiras decorativa em geral, flexível não descasca nem trinca, excelente resistência a intempéries, com ultrabloqueador solar. Para exterior e interior. Utilizar pincel ou rolo de espuma ou de lã rebaixado e aplicar 3 demãos. Secagem entre as demãos 08 horas e completa 24 horas.

Acabamento Acetinado	Diluição Pronto para uso	Cores Mogno, Canela e Imbuia
--------------------------------	------------------------------------	--

Rendimento 3,6L - até 60m ² 0,9L - até 15m ²	Embalagem 3,6 litros - Pacote c/ 04 un e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 un e unitária
---	---



VERNIZ PARA DECK POLIDECK

Durabilidade de até 6 Anos - Código do produto: 10717

Para Deck de madeiras, hidrorrepelente, resistente a mofo e fungos, alta durabilidade, flexível: não descasca e nem trinca, seu acabamento transparente preserva os veios da madeira sem laquear, ultrabloqueador mais triplo filtro solar. Para exterior e interior. Utilizar pincel ou rolo e aplicar 3 demãos. Secagem entre as demãos 8 horas e completa 24 horas.

Acabamento Semibrilho	Diluição Pronto para uso	Cores Natural
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------

Rendimento 3,6L - até 45m ² 0,9L - até 12m ²	Embalagem 3,6 litros - Pacote c/ 04 un e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 un e unitária
---	---



VERNIZ BASE ÁGUA AQUARIS

Código do produto: 20418 - 20419

Indicado para todos os tipos de pisos e assoalhos de madeira maciça ou laminada, fácil de aplicar, baixíssimo odor, super resistente a risco e abrasão, em duas versões monocomponente para área de baixo tráfego e bicomponente para área de alto tráfego. Para interior. Utilizar pincel ou rolo de lã de carneiro. Secagem 1ª demão 4 horas, entre demãos: 2 horas e completa 72 horas.

Acabamento Semibrilho	Diluição Pronto para uso	Cores Transparente
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Rendimento 5L - 50 a 90 m ²	Embalagem 5 litros - Venda unitária
--	---



VERNIZ COPAL

Código do produto: 12142 - 12143

Indicado para acabamento de móveis de madeira e madeiras decorativas em geral, fácil de aplicar com ótimo desempenho. Para interior. Utilizar pincel, rolo ou pistola e aplicar 3 demãos. Secagem entre as demãos 08 horas e completa 24 horas.

Acabamento Alto Brilho	Diluição Diluir de 10 a 20% com Sayerraz	Cores Transparente
----------------------------------	--	------------------------------

Rendimento 3,6L - até 40m ² 0,9L - até 20m	Embalagem 3,6 litros - Pacote c/ 04 un e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 un e unitária
--	---




SELADORA UNIVERSAL

Código do produto: 4862 - 4863

Indicada para móveis como: armários de quarto, camas, cadeiras, portas etc. (que não tenham nenhum contato com água e sol). Fácil de aplicar, secagem rápida, boa cobertura dos poros. Para interior. Utilizar pistola ou boneca aplicar de 3 a 4 demãos. Secagem entre as demãos 01 hora e completa 24 horas.

Acabamento Selador	Diluição 80 a 100% com Thinner	Cores Incolor
------------------------------	--	-------------------------

Rendimento 18L - até 100m ² 3,6L - de 20 a 86m ²	Embalagem 18 litros - Venda unitária 3,6 litros - Pacote c/ 04 un e unitária
---	---



SELADORA EXTRA

Código do produto: 4817

Indicada para móveis em geral como: dormitórios, camas, cadeiras, portas etc. (que não tenham nenhum contato com água e sol), fácil de aplicar, secagem rápida, boa cobertura dos poros. Para interior. Utilizar pistola ou boneca aplicar de 3 a 4 demãos. Secagem entre as demãos 01 hora e completa 24 horas.

Acabamento

Sedoso

Diluição

80 a 100%
com Thinner

Cores

Incolor

Rendimento

0,9L - até 05m²

Embalagem

0,9 litros - Pacote c/ 06 un e unitária



SAYERMASSA - MASSA PARA MADEIRA

Código do produto: 6800

Recomendada para correções e imperfeições em móveis e madeiras em geral, tanto maciça quanto folheadas. Para exterior e interior. Utilizar espátula e aplicar 1 ou mais demãos. Secagem entre as demãos de 03 a 04 horas e completa 24 horas.

Diluição

Pronto para uso

Cores

Branco, mogno, cerejeira, pinus, jatobá, marfim, eucalipto e imbuia

Peso líquido

380g

Embalagem

380g - Pacote c/ 12 un e unitária



EXTERMINADOR DE CUPIM

Código do produto: 5275 - 5349 - 5274

Trata madeiras infestadas por cupins e brocas, protege contra as infestações, tem poder de fixação e longo efeito residual. É indicado na construção civil, na indústria e no lar, em portas, janelas, forros, estruturas de telhados, esquadrias e qualquer peça em madeira. Utilizar pincel, seringa com agulha ou por imersão. Secagem completa 24 horas.

Diluição

Pronto para uso - agite bem o produto antes de usar

Cores

Incolor

Rendimento

Aerossol: 10m²/litro/demão
Pincel ou Imersão:
5 a 8m²/litro/demão

Embalagem

5 litros - Venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 un e unitária
0,4 litros - Pacote c/ 12 un e unitária



TINGILACK - TINGIDOR UNIVERSAL

Código do produto: 5573 - 5574

Super concentrado, para tingir produto base nitro, PU ou sintético com excelente rendimento e resistência à luz solar. Para exterior e interior. Utilizar 100 ml do tingilack (uma embalagem) para cada 3,6 litros do produto a ser tingido.

Diluição

Não indicamos para ser utilizado direto na madeira, somente misturado nos produtos

Cores

Imbuia Escura e Mogno

Rendimento

100ml - variável de acordo com o produto escolhido

Embalagem

100ml - Pacote c/ 12 un e unitária



RESINA MULTIUSO SOLVENTE

Código do produto: 5057

Tem como principal característica o poder de impermeabilização da superfície, conferindo repelência, durabilidade e brilho superiores. Apresenta alta performance e pode ser aplicada em diversos tipos de superfícies. Pode ser aplicada interna e externamente em vários tipos de telhas, tijolos a vista, pedras naturais, concreto aparente, paredes e pisos, entre outros. Brilhante e fosco. Tempo de secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 6 horas e final 120 horas.

Rendimento

18L - até 210m²
3,6L - até 42m²
0,9L - até 10,5m²

Embalagem

18 litros - Pacote c/ 06 un e unitária
3,6 litros - Pacote c/ 06 un e unitária
0,9 litros - Pacote c/ 06 un e unitária



RESINA MULTIUSO ACQUA

Código do produto: 20977

Tem como principal característica o poder de impermeabilização da superfície, conferindo alta resistência e durabilidade. Indicada para proteger e embelezar superfícies. Pode ser aplicada interna e externamente em vários tipos de telhas, tijolos a vista, pedras naturais, concreto aparente, paredes e pisos (somente na versão incolor). Brilhante. Tempo de secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 120 horas

Rendimento

18L - até 210m²
3,6L - até 42m²
0,9L - até 10,5m²

Embalagem

18 litros - Pacote c/ 06 un e unitária
3,6 litros - Pacote c/ 06 un e unitária
0,9 litros - Pacote c/ 06 un e unitária



BASE PROTETORA P/ RESINAS (HYSOTERM)

Código do produto: 5071

É indicado para selar e preparar superfícies internas e externas de telha cerâmica, telha cimento, telha fibrocimento, tijolos à vista, pedras naturais, concreto aparente e pisos cimentados, para posterior aplicação de resina. Incolor. Tempo de secagem ao toque 30 minutos e final 6 horas. Rendimento 18 litros/demão até 235m² e 3,6 litros/demão até 47m².

Embalagem

18 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária
3,6 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária



TINTA ACRÍLICA PREMIUM NOVOPISO

Código do produto: 5955

Formulada especialmente para pintura, proteção e embelezamento de pisos. Proporciona alto poder de aderência nos mais diversos tipos de substratos elevando a durabilidade da pintura. Indicada para proteger e dar vida a pisos em geral. Pode ser aplicado em superfícies internas e externas. Fosco. Tempo de secagem ao toque 1 hora, entre demãos 3 horas e final 72 horas. Rendimento 18 litros/demão até 330m², 3,6 litros/demão até 66m² e 0,9 litros/demão até 16,5m².

Embalagem

18 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária
3,6 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária
0,9 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária



SUPER NOVOPISO

Código do produto: 20949

Com excelente resistência a limpeza é a melhor opção em tintas para piso que necessitem de proteção elevada. Pode ser aplicada em superfícies de pisos internas e externas, tais como quadras poliesportivas, estacionamentos, áreas de lazer, escadas, varandas entre outras superfícies.

Semi-brilho. Tempo de Secagem ao toque 1 hora, entre demãos 3 horas e final 72 horas. Rendimento 18 litros/demão até 330m², 3,6 litros/demão até 66m² e 0,9 litros/demão até 16,5m².

Embalagem

18 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária
3,6 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária
0,9 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária



TELHADOS E LAJES

Código do produto: 6810- 6811

Formulado a partir de resinas acrílicas, especialmente criado para impermeabilização e proteção de superfícies externas e internas.

Após aplicado e curado, forma uma membrana elástica impermeável de alto desempenho e elevada durabilidade. É uma excelente alternativa para proteção e impermeabilização, é resistente às intempéries e raios ultravioleta. Acabamento fosco, levemente acetinado. Tempo de secagem ao toque 1 hora, entre demãos 4


horas e final 72 horas. Cura total 7 dias.

Rendimento

16Kg - até 100m²
5Kg - até 31m²

Embalagem

16Kg - Venda unitária
5Kg - Pacote c/ 04 un e venda unitária




SOLVCRYLL

Código do produto: 5072 - 5073

Evita inconvenientes como demora na secagem da Resina, bolhas e craqueamento, além de melhorar a aplicabilidade e o acabamento de Resinas. Dilui, limpa e completa o sistema de resinas Hydronorth. Incolor. Tempo de secagem produto extremamente volátil quando não misturado à resina (seca assim que exposto fora da embalagem). Rendimento 5 litros até 18 litros e 1 litro até 5 litros de Resina Multiuso Colorida.

Embalagem

5 litros - Venda unitária
1 litro - Pacote c/ 06 unidades e venda unitária



SILICONE

Código do produto: 5177 - 5178

Impede a penetração de água conferindo à superfície uma proteção total contra umidade, evita mofo, fungos etc., além de prevenir o surgimento de manchas e sujeiras nos rejuntas. Incolor. Tempo de secagem ao toque 10 minutos e final 4 horas. Rendimento 18 litros/demão 40m² até 150m² e 3,6 litros/demão 8m² até 30m².

Embalagem

18 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária
3,6 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária
0,9 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária



LIMPADOR DE TELHAS CONCENTRADO

Código do produto: 0000

Para limpeza e manutenção de superfícies rígidas em geral. Sua fórmula diferenciada apresenta baixíssimo odor, oferece excelente rendimento com alto poder de limpeza, além de possuir excelente característica de penetração mesmo em superfícies de baixíssima porosidade. Incolor. Tempo de secagem aguardar secar no mínimo 48 horas para realizar aplicação de qualquer outro tratamento sobre a superfície. Rendimento: 1litro - sujidades pesadas: até 8 m², médias: 25 m² e leves: 70 m².

Embalagem

1,0 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

ChemiColor

LINHA SPRAY



USO GERAL

Código do produto: 5115 à 5131 - 5184 à 5186 - 5782 - 5783 - 7442 à 7444 - 20394 - 20395

Alumínio, alumínio para rodas, amarelo, azul claro e escuro, bege, branco br. e fosco, cinza claro e escuro, dourado, fundo prep. cinza, grafite, laranja, marrom, preto br., semi brilho e fosco, rosa, verde claro e escuro, vermelho, verniz, violeta claro e escuro.

Embalagem

400ml/250g - Pct. c/ 06 un e unitária.



METÁLICO

Código do produto: 5104 à 5114 - 5188 - 21837 - 21910

Indicada e aprovada o uso em objetos artesanais, decorações, gesso, cerâmica, madeira, ferro, metais e papéis. Nas cores: azul, bronze, cobre, cromado, grafite, ouro, ouro clássico, prata, preto, rose, verde e vermelho.

Embalagem

350ml/235g - Pct. c/ 06 un e unitária.



LUMINOSA

Código do produto: 5100 à 5103 - 5187 - 5766

Indicada para uso interno, bom rendimento e secagem rápida. Pode ser aplicada em isopor, objetos artesanais, gesso cerâmica entre outros. Nas cores: amarelo, fundo branco, laranja, magenta, pink e verde.

Embalagem

380ml/235g - Pct. c/ 06 un e unitária.



ALTA TEMPERATURA

Código do produto: 5099 - 20393 - 5098

Para uso em superfícies metálicas de alta temperatura de até 600°C, escapamentos de motocicletas e carros, lareiras, o que garante uma boa cobertura, com alto rendimento. Nas cores: Preto fosco e alumínio.

Embalagem

315ml/215g - Pct. c/ 06 un e unitária.



DIP COLOR

Código do produto: 11138

É antiderrapante proporcionando mais conforto e segurança, isolante, flexível e durável. Nas cores: branco fosco, luminosa verde, amarelo fosco, azul fosco, preto fosco e vermelho fosco.

Embalagem

400ml/220g - Pct. c/ 06 un e unitária.



REMOVEDOR DE PICHACÃO

Código do produto: 5134

Fórmula inovadora. Remove películas de tintas e cola dos mais variados tipos de superfícies: cerâmica, vidros, plástico, metais, etc.

Embalagem

300ml/200g - Pct. c/ 06 un e unitária.



REMOVEDOR DE TINTAS

Código do produto: 5134

Fácil aplicação e excelente remoção das tintas sob acabamentos cerâmicos, superfícies cimentadas, metais ferrosos e não ferrosos entre outros.

Embalagem

350ml/250g - Pct. c/ 06 un e unitária.



PLASTI DIP

Código do produto: 0000

Aplique sobre metal, cromado, superfícies já pintadas, vidro, borracha, fibra de vidro, cordas, etc. Isola, veda, reveste e protege. Nas cores: preto fosco e grafite fosco.

Embalagem

500ml/300g - Pct. c/ 06 un e unitária.



PROTEG LUB

Código do produto: 22312

Alto poder de desengripar e mais ação lubrificante. Desengripa, elimina a ferrugem, lubrifica e repele a umidade. Incolor.

Embalagem

300ml/150g - Pct. c/ 06 un e unitária.



SILICONE DE VEDAÇÃO

Código do produto: 20948

Indicado para vedações em superfícies de alumínio anodizado, aço inox, vidro comum e temperado, fibra de vidro, superfícies vitrificadas e azulejos. Na cor branco.

Embalagem

270g - Pct. c/ 25 un. e venda unitária.



ESPUMA EXPANSIVA

Código do produto: 22338 - 21382 - 20762

Pode ser utilizado em quadros de portas, isolamento térmico e acústico, vedações, infiltrações. Em Casa, na Construção Civil e na Indústria.

Embalagem

300ml/190g - Pct. c/ 12 un. e unitária.



ESPUMA POLIURETANO

Código do produto: 5190 - 21525

Produto desenvolvido visando melhorar e agilizar as aplicações em quadros de portas, isolamento térmico e acústico, vedações e infiltrações.

Embalagem

750ml/720g - Pct. c/ 12 un. e unitária.



RURAL ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO

Código do produto: 5624

Indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos, agrícolas, caminhões, tratores e máquinas, fácil de usar e aplicar. Ideal para pintura em eletrodomésticos metálicos como geladeiras, fogões, máquinas de lavar e etc.

Embalagem

900ml e 3,6 litros



LAZZULAC LACA NITROCELULOSE

Código do produto: 7347

Acabamento de alto brilho e fácil polimento, secagem rápida, excelente retenção de cor. Disponíveis em sistema mixing machine ou cores prontas (lisas).

Embalagem

900ml e 3,6 litros



LAZZURIL ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO

Código do produto: 5612

Possui alto brilho, secagem rápida, excelente resistência à intempéries naturais e agentes químicos, secagem e dureza. Disponível em Sistema Mixing Machine ou cores prontas (lisas)

Embalagem

900ml e 3,6 litros



LAZZUDUR BASE POLIÉSTER

Código do produto: 23015

Fácil de usar e aplicar. Disponível em sistema mixing machine (lisas, metálicas e perolizadas). Possui secagem rápida, boa resistência à intempéries naturais e agentes químicos.

Embalagem

900ml



KIT PRIMER POLIURETANO P-710

Código do produto: 11071

Indicado para preparação de superfícies metálicas, especialmente para receber acabamentos. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento, lixamento rápido e fácil. Boa aderência e dureza.

Embalagem

900ml (Primer 785ml + Endurecedor 115ml)



LAZZURIL EMBALAGEM VAZIA COM TAMPA

Código do produto: 0000

Embalagem

900ml e 3,6 litros



KIT VERNIZ POLIURETANO 6100/08050

Código do produto: 7434

Proporciona alto brilho, excelente resistência ao intemperismo. Diluição: 5 partes em volume de Verniz PU Rápido 06100 e 1 parte em volume de Endurecedor para Verniz Poliuretano 00610.

Embalagem
900ml



ULTRABASE PÉROLA CRISTAL HS782

Código do produto: 20904

Fácil de usar e aplicar. Disponível em sistema mixing machine (lisas, metálicas e perolizadas). Possui secagem rápida, boa resistência à intempéries naturais e agentes químicos.

Embalagem
104g



VERNIZ INCOLOR ALTA CONCENTRAÇÃO 7501

Código do produto: 5937

Produto de alta concentração, propiciando rendimento e alastramento superiores. Possui excelente brilho e retenção de cor, aumenta a resistência às intempéries. Fácil de polir.

Embalagem
900ml



SOLUÇÃO DESOLEANTE 00400

Código do produto: 20965 - 20964 - 20963

Indicado para remoção de impurezas da superfície de automóveis. Remoção de resíduos de poeira, pó de lixa, graxa, óleos e ceras. Produtos destinados especificamente para uso em superfícies de automóveis.

Embalagem
900ml



PROTETOR CONTRA BATIDA DE PEDRA PRETO

Código do produto: 21098

Indicado para pinturas de partes do veículo sujeitas a batidas de pedra e impregnação de graxa e resíduos de asfalto, como pára-lamas, saias laterais e partes inferiores do mesmo, portas e laterais.

Embalagem
900ml



PANO DE MICROFIBRA

Código do produto: 0000

Desenvolvido para o polimento automotivo, limpeza de vidros e espelhos. Não riscas, não solta fiapos, não deixa marcas na superfície, macio, absorvente e remove facilmente restos de cera, polidores e poeiras da superfície.

Embalagem
40X40cm

**PANO PEGA POEIRA**

Código do produto: 0000

Embalagem

40X40cm - 12 unidades por caixa

**BOINA DE ESPUMA ONDULADA DUPLA FACE**

Código do produto: 0000

Embalagem

8" - 06 unidades por caixa

**BOINA DE POLIMENTO FACE ÚNICA BRANCA**

Código do produto: 0000

Embalagem

8" - 06 unidades por caixa

**BOINA PARA POLIMENTO DUPLA FACE**

Código do produto: 0000

Embalagem

8" - 06 unidades por caixa

**SUPORTE EM E.V.A PARA BOINA DE AMARRAR**

Código do produto: 0000

Embalagem

8" - 06 unidades por caixa

**COADOR DE PAPEL**

Código do produto: 0000

Embalagem

190 Microns

**AERÓGRAFO PROFISSIONAL**

Código do produto: 0000

Embalagem

05 peças

**SPRAY COLOR**

Código do produto: 21750

SprayColor é a linha de produtos automotivos em spray que permite fazer pequenos retoques.

Embalagem

300ml

**SPRAY PARA ENVELOPAMENTO**

Código do produto: 11760

Embalagem

400ml

LAZZUMIX POLIÉSTER

- LM492 Alumínio Br. Médio: 3,6 litros
- LM454 Alumínio Brilhante: 900ml
- LM493 Alumínio Extra Graúdo: 900ml
- LM491 Alumínio Fino: 900ml e 3,6 litros
- LM456 Alumínio Graúdo Br.: 3,6 litros
- LM451 Alumínio Médio: 3,6 litros
- LM462 Alumínio Médio Fino: 3,6 litros
- LM453 Alumínio Médio Graúdo: 900ml
- LM457 Alumínio Super Fino: 900ml
- LM418 Amarelo Claro: 900ml
- LM421 Amarelo Cromato: 900ml
- LM422 Amarelo Esverdeado: 900ml
- LM419 Amarelo Transparente: 900ml
- LM408 Azul: 900ml
- LM403 Azul Claro: 900ml
- LM406 Azul Escuro: 900ml
- LM404 Azul Médio: 900ml
- LM405 Azul Médio Escuro: 900ml
- LM446 Azul Oceano: 900ml
- LM402 Branco: 900ml
- LM440 Branco Micronizado: 900ml
- LM430 Branco Puro: 3,6 litros
- LM460 Gold: 900ml
- LM479 Grafite: 900ml
- LM412 Laranja: 900ml
- LM415 Laranja Claro: 900ml
- LM425 Marrom Claro: 900ml
- LM426 Marrom Médio: 900ml
- LM428 Marrom Ouro: 900ml
- LM420 Óxido Ferro Amarelo: 900ml
- LM414 Óxido Ferro Vermelho: 900ml
- LM447 Para Tricoat: 3,6 litros
- LM465 Pérola Azul Fina: 900ml
- LM467 Pérola Azul Graúda: 900ml
- LM464 Pérola Branca Fina: 900ml
- LM476 Pérola Bronze: 900ml
- LM469 Pérola Dourada Média: 900ml
- LM478 Pérola Ouro: 900ml
- LM468 Pérola Prata: 900ml
- LM477 Pérola Rosa: 900ml
- LM473 Pérola Verde: 900ml
- LM475 Pérola Verde Azulado: 900ml
- LM466 Pérola Verm. Graúda: 900ml
- LM463 Pérola Verm. Fina: 900ml
- LM470 Pérola Violeta: 900ml
- LM474 Pérola Violeta Azul: 900ml
- LM472 Pérola Violeta Graúda: 900ml
- LM401 Preto: 900ml
- LM441 Preto Azulado: 900ml
- LM407 Preto Claro: 900ml
- LM442 Preto Profundo: 3,6 litros
- LM429 Rosa: 900ml
- LM432 Verde Claro: 900ml
- LM433 Verde Escuro: 900ml
- LM409 Vermelho Claro: 900ml
- LM424 Vermelho Escarlata: 900ml
- LM410 Vermelho Médio: 900ml
- LM417 Vermelho Rubi: 900ml
- LM413 Vermelho Transp.: 900ml
- LM423 Vermelho Vivo: 900ml
- LM439 Violeta: 900ml
- LM437 Violeta Avermelhado: 900ml

COMPLEMENTOS

- Acelerador de Secagem 0,45L
- Aditivo HS p/ Efeito Metálico 0,9L
- Catalisador Wash Primer/Vinílico 0,3L
- Copo Plástico p/ Catálise (cx 126)
- Emborrachamento Autom. Preto 0,9L
- Endur. p/ Verniz Ráp. 4000/4500 0,15L
- Endur. Esm P.U Fleet Color 0,45L
- Endur. Esm P.U / Verniz HS 0,45L
- Endur. Esm P.U / Verniz HS 0,9L
- Endur. p/ Baixa Temp. p/ Esm P.U 0,45L
- Endur. p/ Baixa Temp. p/ Esm P.U 0,9L
- Endur. p/ Esmalte Sintético 0,15L
- Endur. p/ Primer Poliuretano 8100 0,1L
- Endur. p/ Verniz BI 08000 0,15L
- Endur. p/ Verniz PU 08050 0,15L
- Endur. Primer P710 0,115L
- Endur. Rápido p/ Verniz BI 08500 0,15L
- Endur. Verniz 7100 0,115L
- Fosqueante Universal 0,45L
- Fosqueante Universal 0,9L
- Kit Massa Poliester 750G
- Kit Reparo Rápido Peças Plásticas
- Kit Verniz PU Fosc.+Endur. 0,75L/0,15L
- Massa P/ Peq. Correções Bisnaga 200G
- Massa Rápida Branca 1,2KG
- Massa Rápida Cinza 1,2KG
- Preto Fosco/Negro Mate Vinílico 0,6L
- Primer Poliuretano Cinza 0,8L
- Primer Poliuretano P-710 0,785L
- Primer Poliuretano 8100 0,8L
- Redutor p/ Sintético 0,9L
- Secante p/ Lazzumix Sintético 0,9L
- Secante p/ Lazzumix Sintético 5L
- Seladora p/ Plástico 0,9L
- Seladora Transparente p/ Plástico 0,9L
- Solução Desoleante 0,9L
- Thinner p/ Esmalte P.U Fleet Color 0,9L
- Thinner p/ Esmalte P.U Fleet Color 18L
- Thinner p/ Esmalte P.U Fleet Color 5L
- Thinner p/ Poliester Poliuretano 0,9L
- Thinner p/ Poliester Poliuretano 18L
- Thinner p/ Poliester Poliuretano 5L
- Thinner P/ Retoque Esfumado 0,9L
- Ultrafill Primer Alto Sólidos 0,9L
- Verniz 2K Auto Brilho BI 08500 0,75L
- Verniz Alto Sólidos 0,9L
- Verniz Alto Sólidos 5,4L
- Verniz Alto Sólidos 5L
- Verniz BI 08000 0,75L
- Verniz p/ Lazzumix Sintético 3,6L
- Verniz Poliuretano 08050 0,75L
- Verniz Poliuretano 7100 0,785L
- Verniz Rápido Pronto p/ Uso 0,9L
- Verniz/barniz Ráp. 04000 PU BI 0,75L
- Verniz/barniz Ráp. 04500 2K PU BI 0,75L
- Wash Primer Fundo Fosfatizante 0,6L
- Endurecedor Lazzudur PU 0,225L Kit
- Verniz Poliuretano 08050 0,75
- Lunid-cx com 9kits



MASSA RÁPIDA CINZA UNIVERSAL

Código do produto: 5372 - 21668

Excelente enchimento e nivelamento de superfícies irregulares, aplicação e secagem rápida, fácil de lixar e resulta em acabamento livre de poros.

Embalagem

Cód.: C083-4090.04
900ml - Venda unitária



PRIMER MULTIFILL

Código do produto: 21536

Alto teor de sólidos, a partir de resinas especiais e pigmentos inibidores de corrosão balanceados, anticorrosivo, bom enchimento, boa lixabilidade, e isolante.

Embalagem

Cód.: C086-6405.11
900ml - Venda unitária



MASSA DE POLIR NÚMERO 01

Código do produto: 5375

Alto poder de abrasão, de fácil aplicação. Produto indicado para polimento de pinturas antigas calcinadas, cromados e superfícies que perderam o brilho.

Embalagem

Cód.: C562-1141.04
900ml - Venda unitária



MASSA DE POLIR NÚMERO 02

Código do produto: 5376 - 21616 - 5231

Alto poder de abrasão, de fácil aplicação. Produto indicado para polimento de pinturas antigas calcinadas, cromados e superfícies que perderam o brilho.

Embalagem

Cód.: C562-1142.04
900ml - Venda unitária



MASSA POLIÉSTER PLENNÁ

Código do produto: 5373

Para correção de defeitos em superfícies metálicas. De fácil aplicação, secagem rápida, fácil lixamento e maciez com um acabamento perfeito e uniforme.

Embalagem

Cód.: C551-9446.17 / Cód.: C551-9446.28
1Kg e 1,5Kg - Venda unitária



MASSA POLIÉSTER PLENNÁ P/ DOSADORA

Código do produto: 5374

Permite que você dose a quantidade correta, de Massa Poliéster e endurecedor rápida e precisamente.

Embalagem

Cód.: C551-0220.18
1,5Kg - Venda unitária



FARBENRAZ

Código do produto: 20336 - 20337

Redutor de viscosidade de tintas a óleo e esmaltes sintéticos longos em óleo, desengraxante e desengordurante.

Embalagem

0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária
5 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
18 litros - Venda unitária



COLA PLÁSTICA BRANCA

Código do produto: 20328 - 20329

Corrige imperfeições em superfícies metálicas ferrosas, automotivas e para acabamentos em madeira, fibras de vidro, mármore e granito. Não indicado à utilização sobre chapas de alumínio ou galvanizadas.

Embalagem

1Kg - Pacote c/ 12 un e venda unitária
500g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



ESMALTE EPOXI

Código do produto: 21926

Indicado como acabamento em alvenaria, rebocos, azulejos e estruturas metálicas ferrosas em geral expostas ao intemperismo. E para salas cirúrgicas diminuindo a proliferação de bactérias.

Embalagem

2,7 litros - Pacote c/ 06 un e venda unitária



EMBORRACHAMENTO BRANCO/PRETO

Código do produto: 20301 - 20348 - 20302 - 20303

Indicado como proteção de automóveis nas partes sujeitas a batida de pedras. Não deve ser aplicado sobre chapa metálica nua.

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



ENDURECEDOR PARA PRIMER PU

Código do produto: 20308

Produto utilizado em conjunto com produtos poliuretânicos, para promover a secagem de Primers, Vernizes e Acabamentos PU.

Embalagem

0,15 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO

Código do produto: 20283 à 20292 - 20334 - 20347

Pintura geral ou parcial de veículos automotivos e peças metálicas, madeiras e fibras em geral. Obs.: Sua secagem pode ser acelerada com a adição de 10 a 15% de endurecedor.

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



CATALISADOR EPOXI POLIAMIDA

Código do produto: 20335

Sua utilização se faz extremamente necessária para obtenção de cura e secagem.

Embalagem

0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO

Código do produto: 20283 à 20292 -
20334 - 20347

Pintura geral ou parcial de veículos automotivos e peças metálicas, madeiras e fibras em geral.

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL

Código do produto: 20579 à 20589 -
20595 - 20735 - 20736 - 20835 à
20849 - 20937 à 20939 - 21032 -
21060 à 21064 - 21268 - 21270 -
21658 - 21836 - 21930 - 22114 -
22326 - 23030 À 23032 - 23034

Acabamento de ótimo aspecto, excelente durabilidade e rendimento. Indicado para superfícies metálicas, madeira, fibra de vidro e superfícies expostas à atmosfera leve a moderada.

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



MASSA ANTI- RUÍDO

Código do produto: 20299 - 20300

Indicada para aplicação nas partes inferiores e internas dos veículos para reduzir ou eliminar ruídos e proteger contra ferrugem.

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



PRIMER PU 5X1X1

Código do produto: 20349

Indicado na preparação da superfície para recebimento de acabamentos com ótima aderência, flexibilidade e enchimento. Tem aspecto acetinado, que auxilia no controle de lixamento.

Embalagem

0,75 litro - Pacote c/ 12 un e venda unitária



REMOVEDOR PASTOSO

Código do produto: 20295 - 22324

Remoção de acabamentos automotivos, industriais e imobiliários.

Embalagem

0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



FUNDO ÓLEO BASE BRANCO

Código do produto: 22110

Produto de alto sólidos e fácil lixamento, indicado como 1ª demão para fechamento de poros de madeiras novas em interiores e exteriores.

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



SELADORA NITROCELULOSE

Código do produto: 20307 - 20414 - 20415 - 21123

Possui rápida secagem e fácil lixamento. Indicada para fundo e acabamento acetinado de madeiras em interiores. Proporciona à superfície um bom nivelamento para posterior aplicação do verniz.

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



VERNIZ POLIMAR

Código do produto: 20435 - 20436 - 21290 à 21293 - 21962 - 21963

Para acabamentos de portas, janelas, lambris e madeiras decorativas, exteriores e interiores, maior proteção contra sol e chuva.

Embalagem

3,6 litros - Pct. c/ 04 un e unitária
0,9 litro - Pct. c/ 06 un e unitária



THINNER DILUIÇÃO SINTÉTICO

Código do produto: 20304 - 20350 - 20351

Indicado especialmente para limpeza de equipamentos de pintura.

Embalagem

0,9 litro - Pct. c/ 06 un e unitária
5 litros - Pct. c/ 04 un e unitária
18 litros - Venda unitária



THINNER P/ LACAS NITROCELULOSE

Código do produto: 20305 - 20306 - 20352

Diluição de seladores, vernizes, primers e lacas nitrocelulose. Boa resistência ao branqueamento.

Embalagem

0,9 litro - Pct. c/ 06 un e unitária
5 litros - Pct. c/ 04 un e unitária
18 litros - Venda unitária



THINNER PARA RETOQUE

Código do produto: 20338

Produto Indicado para retoque automotivo.

Embalagem

0,9 litro - Pacote c/ 6 un e unitária



SOLUÇÃO DESENGRAXANTE

Código do produto: 20307

Indicada para limpeza de superfícies, onde há resíduos de pó, ceras e gorduras.

Embalagem

0,9 litro - Pct. c/ 06 un e unitária



ESMALTE SINTÉTICO METÁLICO

Código do produto: 7304 à 7319

Esmalte a base de resinas alquídicas de elevada resistência, excelente acabamento e ótimo brilho. Aplicação em superfícies de metais em geral.

Rendimento: 25 a 32m²/galão/demão.

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO ER

Código do produto: 7269 - 7271 - 7273

Indicado para pintura geral ou parcial de veículos automotivos, implementos agrícolas, máquinas industriais, madeiras e peças metálicas em geral.

Rendimento: 30 a 40m²/galão/demão.

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO PLUS

Código do produto: 7416 à 7427

Indicado para pintura de máquinas industriais, implementos agrícolas, madeiras e peças metálicas em geral. Tinta acabamento a base de resinas alquímicas com excelente acabamento e secagem rápida.

Rendimento: 08m²/galão.

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



PRIMER UNIVERSAL BRANCO

Código do produto: 7288 - 7289

Para corrigir pequenos poros e como fundo nivelador em madeiras e corrigir imperfeições de funilarias já preparadas, ou para completar o isolamento em repinturas automotivas das superfícies que requeiram acabamento. Em superfícies metálicas utilizar Wash Primer.

Rendimento: 9m²/litro/demão.

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



PRIMER UNIVERSAL CINZA

Código do produto: 7290 - 7291

Indicado para corrigir imperfeições em repinturas automotivas já preparadas, ou para completar o isolamento das superfícies que requeiram acabamento. Não tem o poder de preenchimento.

Rendimento: 9m²/litro/demão.

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 un e venda unitária



PRIMER PU FULL 4.1.1

Código do produto: 11292

Proporciona alta retenção de brilho do acabamento final. O alto teor de sólidos confere alto poder de enchimento, melhorando assim a correção de pequenos defeitos (riscos de lixa) e furinhos. Dosar 5 partes de Primer + 1 parte de catalisador + 20% de thinner.

Rendimento: 10 m²/litro/demão.

Embalagem

900ml - Pacote c/ 12 un e venda unitária
Com catalisador de 225ml



PRIMER PU FLEX 5.1.1

Código do produto: 9900

Indicado para pintura geral ou parcial de automóveis, também pode ser utilizado sobre selador para plástico em para-choques e fibras em geral. É indispensável o uso da régua medidora para que a catálise e diluição sejam feitas corretamente.

Rendimento: 10 m²/litro/demão.

Embalagem

750ml - Pacote c/ 12 un e venda unitária
Com catalisador de 150ml



PRIMER PU FIT 5.1

Código do produto: 10900

Indicado para pintura de automóveis, também pode ser utilizado sobre selador para plástico em para-choques e fibras. É indispensável o uso da régua medidora para que a catálise e diluição sejam feitas corretamente.

Rendimento: 8,5 m²/litro/demão.

Embalagem

750ml - Pacote c/ 12 un e venda unitária
Com catalisador de 150ml



WASH PRIMER

Código do produto: 7300

Produto bi-componente. Indicado para promover aderência em peças galvanizadas, de alumínio, zincadas, metais ferrosos e não ferrosos. Ampla utilização na pintura de estruturas metálicas em geral.

Rendimento: 08m²/litro/demão.

Embalagem

600ml - Pacote c/ 06 un e venda unitária
Com catalisador de 225ml



MASSA DE POLIR Nº2

Código do produto: 7276 - 7277

Indicado para o polimento de pinturas originais queimadas ou repinturas. Pode também ser utilizado em metais cromados para limpeza e realce do brilho sem deixar riscos.

Rendimento: 1Kg para cada 36m².

Embalagem

1Kg - Pacote c/ 12 un e venda unitária
500g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



MASSA RÁPIDA PLUS

Código do produto: 7292

Indicada para uso em repintura automotiva para corrigir imperfeições de riscos de lixa da Cola Plástica SE, Cola Plástica Universal e Cola Plástica Universal Super Light.

Rendimento: 5,5m²/litro.

Embalagem

1,3Kg - Pacote c/ 12 un e venda unitária



MASSA POLIÉSTER ENCHIMENTO

Código do produto: 7296 - 7297 - 20834

Utilizada na repintura automotiva para correções de imperfeições de superfícies ferrosas, galvanizadas, zincadas e alumínio, com lixamento da peça, proporcionando aderência, enchimento e facilidade no lixamento. Pode ser utilizada também em peças de fibra. **Rendimento: varia com o tipo de aplicação.**

Embalagem

750g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



MASSA POLIÉSTER ACABAMENTO

Código do produto: 7296

Utilizada na repintura automotiva para correções de imperfeições de superfícies ferrosas, galvanizadas, zincadas e alumínio, com prévio lixamento da peça, proporcionando excelente aderência e acabamento. Pode ser utilizada também em peças de fibra. **Rendimento: varia com o tipo de aplicação.**

Embalagem

900g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



COLA PLÁSTICA SE

Código do produto: 21315

Indicada para nivelar ou corrigir imperfeições em repintura automotiva, peças metálicas, mármore, granitos. **Rendimento: varia com o tipo de aplicação.**

Embalagem

900g - Venda unitária



COLA PLÁSTICA UNIVERSAL

Código do produto: 7293 - 7294

Nivelar ou corrigir imperfeições em repintura automotiva, peças metálicas, mármore, granitos. Fácil aplicação, agilidade e facilidade no lixamento, menor porosidade e bom acabamento. **Rendimento: Varia com o tipo de aplicação. Utilize 100g de cola plástica universal para 1g de catalisador.**

Embalagem

800g - Pacote c/ 24 un e venda unitária



COLA PLÁSTICA UNIVERSAL SUPER LIGHT

Código do produto: 7295

Nivelar ou corrigir imperfeições em repinturas automotivas. Pode ser utilizada para acabamento em madeira (uso interno), mármore e granito. **Rendimento: varia com o tipo de aplicação.**

Embalagem

495g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



REMOVEDOR PASTOSO

Código do produto: 11294

Indicado para remoção de pinturas antigas originais e repinturas (tintas, primers e até mesmo a massa). Também é utilizado para remoção e limpeza em geral de grades, peças mecânicas automotivas ou não, etc. **Rendimento: 1kg - 1,43m² e 3,6kg - 5,2m².**

Embalagem

3,6kg - Pacote c/ 04 un e venda unitária
1kg - Pacote c/ 12 un e venda unitária



EMBORRACHAMENTO PRETO/BRANCO

Código do produto: 7284 - 7285 - 7286 - 7287

Indicado para proteger as partes do automóvel sujeitas a batidas de pedra e constante impregnação de graxa e resíduos de asfalto tais como: partes internas e externas dos para-lamas, saias dianteiras e traseiras. **Rendimento: 4 a 5m²/litro/demão.**

Embalagem

900ml - Pacote c/ 12 un e venda unitária



PRETO FOSCO VINÍLICO

Código do produto: 7299

Com as mesmas propriedades de um promotor de aderência, destinado para aplicação em substratos galvanizados, de alumínio, zincadas, metais ferrosos e não ferrosos. **Rendimento: 10m² / litro / demão.**

Embalagem

600ml - Pacote c/ 06 un e venda unitária
Com catalisador de 225ml



EMBORRACHAMENTO PRETO/BRANCO

Código do produto: 7284 - 7285 - 7286 - 7287

Indicado para proteger as partes do automóvel sujeitas a batidas de pedra e constante impregnação de graxa e resíduos de asfalto tais como: partes internas e externas dos para-lamas, saias dianteiras e traseiras.

Rendimento: 4 a 5m²/litro/demão.

Embalagem

900ml - Pacote c/ 12 un venda unitária



VEDA CAPÔ BRANCO COM CATALISADOR

Código do produto: 20950

Para vedação de acabamentos em carrocerias de automóveis e caminhões, reforço interno de capô, soleiras, assoalhos, para-lamas, compartimento de faróis e lugares onde exija uma flexibilidade. Disponível na cor Branca.

Rendimento: 1m²/litro

Embalagem

400g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



ADITIVO PARA SINTÉTICO

Código do produto: 10901

Utilizado para acelerar a secagem e melhorar a resistência de esmaltes e primers sintéticos. Adicionar no máximo 15% do Aditivo nos esmaltes e primers sintéticos, completar a diluição com thinner até a viscosidade de aplicação adequada.

Embalagem

150ml - Pacote c/ 12 un e venda unitária



CERA LIMPADORA AUTO BRILHO

Código do produto: 7275

Indicada para limpeza e para dar brilho em pinturas e repinturas automotivas novas e antigas, protegendo contra o intemperismo. Pode ser também utilizada em eletrodomésticos, lanchas de fiberglass, trailers, etc. **Rendimento: 200g de cera para cada 50m².**

Embalagem

200g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



AUTO BRILHO BASE D'ÁGUA

Código do produto: 0000

É indicado para pinturas em geral de qualquer tipo de verniz ou cor. Deve ser aplicado manualmente após polimento e lustro com máquina, eliminando as manchas e riscos deixados pelas boinas. **Rendimento: 8 a 10 carros (porte pequeno) para cada 500g**

Embalagem

500g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



THINNER 2900

Código do produto: 7265 - 7267

Indicado para diluição de Primers e Lacas à base de nitrocelulose. Boa resistência ao branqueamento.

Embalagem

- 900ml - Pacote c/ 12 un e unitária
- 5 litros - Pacote c/ 04 un e unitária
- 18 litros - Venda unitária



THINNER 2750

Código do produto: 7266 - 7268

Indicado para diluir esmaltes sintéticos metálicos, industriais, automotivos, primers sintéticos, primers nitrocelulose e resina acrílica.

Embalagem

- 900ml - Pacote c/ 12 un e unitária
- 5 litros - Pacote c/ 04 un e unitária
- 18 litros - Venda unitária



THINNER ECO 2750

Código do produto: 7266 - 7268

Indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, primers sintéticos e nitrocelulose somente em condições favoráveis.

Embalagem

- 900ml - Pacote c/ 12 un e unitária
- 5 litros - Pacote c/ 04 un e unitária
- 18 litros - Venda unitária



AGUARRÁS

Código do produto: 7263 - 7264

Indicado na diluição de esmaltes sintéticos imobiliários, verniz PU marítimo, fundo nivelador e fundo laranja.

Embalagem

- 900ml - Pacote c/ 12 un e unitária
- 5 litros - Pacote c/ 04 un e unitária



CATALISADOR PARA ESMALTE SINTÉTICO

Código do produto: 5179

Indicado para acelerar a secagem e aumentar a resistência do esmalte sintético. Incolor. **Validade: 12 meses.**

Embalagem

150ml - Pacote c/ 12 un e venda unitária



CERA POLIDORA

Código do produto: 5032

Indicado para acelerar a secagem e aumentar a resistência do esmalte sintético. Incolor. **Validade: 12 meses.**

Embalagem

150ml - Pacote c/ 12 un e venda unitária



BATE PEDRA PRETO

Código do produto: 5035

Para a proteção de chassis, pára-lamas, caixas de ar, painéis dianteiros e traseiros, contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra. Diminui os efeitos de vibrações e dá proteção adicional no interior das portas, porta malas, assoalhos e outras partes. **Rendimento: 12 a 14m²/galão (camada de 1mm). Validade: 24 meses.**

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 12 un e venda unitária



MASSA ANTI-RUÍDO

Código do produto: 5028

Indicada para a proteção das partes inferiores de veículos (chassis e pára-lamas), contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra. Não utilizar como batida de pedra. Se receber tinta sobre o produto, a tinta poderá sofrer alterações de cor. **Rendimento: 12 a 14m²/galão (camada de 1mm). Validade: 12 meses.**

Embalagem

1,3Kg - Pacote c/ 12 un e venda unitária



MASSA DE POLIR Nº 02

Código do produto: 5031

Elimina riscos de lixa (1.200, 1.500 e etc), acabamentos e polimentos iniciados com a Massa de Polir n. 1 sem danificar ou riscar a pintura. Também pode ser utilizado em eletrodomésticos. Produto aplicado com o auxílio de estopa ou boina para polimento, com politriz. Cor branco. **Rendimento: 50 a 70m²/galão. Validade: 12 meses.**

Embalagem

490g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



CARPLAST ADESIVO PLÁSTICO CINZA

Código do produto: 21330

Indicado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, galvanizados, máquinas e equipamentos. Em marmoraria como cola de peças, madeira, cubas e inox. Produto aplicado com aplicador manual. Nunca aplicar sobre tinta, sempre na chapa nua.

Embalagem

1kg - Pacote c/ 04 un e venda unitária
400g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



MASSA PLÁSTICA CINZA

Código do produto: 6572 - 5034 - 7439

Indicado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, máquinas e equipamentos. Utilizado também para marmoraria como cola de peças, cubas e inox. Fácil aplicação e lixamento, maior enchimento e viscosidade, menor porosidade, aspecto homogêneo e alto poder de aderência. **Validade: 12 meses.**

Embalagem

1Kg, 500g e 400g
Pacote c/ 12 un e venda unitária



MASSA RÁPIDA CINZA

Código do produto: 5030

Indicado para a correção de pequenas imperfeições em superfícies metálicas e madeiras já preparadas, onde um bom nivelamento não pode ser obtido apenas com aplicação sobre o Adesivo Plástico. Produto aplicado com o auxílio de aplicador manual. **Rendimento: 15m²/galão/demão. Validade: 24 meses.**

Embalagem

1,25Kg - Pacote c/ 12 un e venda unitária



MAXIVED CAPÔ

Código do produto: 5205

Indicado como adesivo selante de carrocerias de veículos (agente reforço de estruturas e vedação), blindagens, containers, alumínio, barcos, galvanizados, isopor e construção civil, substituindo o vedador original de fábrica. Cor Branco. **Rendimento: 0,6m²/400g (camada de 0,5mm). Validade: 12 meses.**

Embalagem

400g - Pacote c/ 24 un e venda unitária
Com catalizador.



PRIMER UNIVERSAL CINZA

Código do produto: 5029

Para a preparação de superfícies metálicas na função de fundo isolante. Pode ser aplicado sobre metal, Massa Rápida, Adesivo Plástico e Adesivo Poliéster para corrigir pequenas imperfeições. Produto aplicado com auxílio de pistola de pintura. Cor cinza claro. **Rendimento: 25 a 32m²/galão. Validade: 24 meses.**

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária 0,9 litro
- Pacote c/ 12 un e venda unitária



PRIMER ALTO SÓLIDOS 811

Código do produto: 21232

Indicado na preparação de superfícies para aplicação de acabamento. Fácil aplicação, boa secagem, bom alastramento, excelente rendimento, ótimo enchimento e ótima retenção de brilho. **Validade: 12 meses.**

Embalagem

800ml - Pacote c/ 06 un e venda unitária
Com catalisador



REMOVEDOR PASTOSO

Código do produto: 5027

Utilizado para remover pinturas automotivas (poliuretânico, poliéster, duco, sintético, etc), industriais, imobiliárias e pinturas em eletrodomésticos e ferragens. Produto aplicado com o auxílio de pincel. **Rendimento: 4,4m²/litro/demão. Validade: 12 meses.**

Embalagem

1Kg - Pacote c/ 12 un e venda unitária



ADESIVO PARA LAMINAÇÃO

Código do produto: 21330

Indicado para a laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas, náuticas e acessórios reforçados com fibra de vidro modelado em processo aberto. Aplicado com o auxílio de pincel. Cor avioletada. **Rendimento: 0,70m²/1/4. Validade: 12 meses.**

Embalagem

990g - Pacote c/ 12 un e venda unitária
Catalisador 100ml



VEDA-CHOQUE

Código do produto: 20638 - 5206

Indicado para a reparação de para-choques, grades frontais, para-lamas, laterais de veículos e quaisquer outras peças feitas em fibra de vidro e plástico (ABS e poliuretano). Resina cor branco. Endurecedor cor creme. **Validade: 12 meses.**

Embalagem

144g - Resina e 146g - Endurecedor
Pacote c/ 06 un e venda unitária



MANTA DE FIBRA DE VIDRO

Código do produto: 5046

Indicada para a laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas, náuticas e acessórios reforçados com fibra de vidro modelado em processo aberto. Aplicar com o auxílio de pincel. **Rendimento: 0,70m²/pacote.**

Embalagem

320g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



ALVENARIT

Método de venda: 1 litro - Pct. c/ 06 un e venda unitária.

Ótima trabalhabilidade às argamassas de assentamento e rebocos. Facilita o trabalho, proporcionando economia de material, praticidade no preparo e excelente acabamento.

Validade: 24 meses.

Código do produto: 20374



BIANCO

Método de venda: 18Kg - unitária / 3,6Kg - 04 un 1Kg- 06 un e venda unitária.

Proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos. Pode ser usado em áreas externas e internas ou sujeitas à umidade. **Validade: 12 meses.**

Código do produto: 21844 - 3527 - 3459 - 3474



NEUTROL

Método de venda: 18 litros - unitária / 3,6 litros - 04 un 0,9 litro - 06 un e venda unitária.

Para proteção de estruturas de concreto e alvenaria revestida com argamassa em contato c/ o solo sujeita a águas e aos meios agressivos, de madeira e metálicas. **Validade: 24 meses.**

Código do produto: 3480 - 3309 - 3268



NEUTROL ACQUA

Método de venda: 18 litros - Venda unitária.

Alta resistência química que forma uma película impermeável. Ajuda a reduzir a quantidade de contaminantes no ar, contribuindo p/ preservação do meio ambiente. **Validade: 24 meses.**

Código do produto: 21614 - 11769 - 21447



NEUTROLIN

Método de venda: 18 litros - unitária / 3,6 litros - 04 un 0,9 litro - 06 un e venda uni.

Aplicação: contenções (muros de arrimo e cortinas de concreto) e fundações (baldrames, sapatas e blocos). **Validade: 24 meses.**

Código do produto: 0000



VEDACIT

Método de venda: 18 litros - unitária / 3,6 litros - 04 un 0,9 litro - 06 un e venda unitária.

Impermeabilizante para concretos e argamassas, que permite a respiração dos materiais, mantendo os ambientes salubres. **Validade: 24 meses.**

Código do produto: 21904 - 3137 - 3242 - 3368



VEDALIT

Método de venda: 3,6 litros – Pct. c/ 04 un e unitária 1Kg – Pct. c/ 06 un e unitária.

Proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. **Validade: 24 meses.**

Código do produto: 22160 - 15853 - 11941 - 3331



VEDAPREN

Método de venda: 3,6 litros – Pct. c/ 04 un e unitária.

Manta líquida, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. **Validade: 24 meses.**

Código do produto: 22048 - 22051



VEDAPREN BRANCO

Método de venda: 4,5Kg – Pct. c/ 04 un e venda unitária.

Proporciona excelente acabamento, além de refletir os raios solares, o que reduz parte do calor absorvido pela estrutura. Dispensa proteção contra os raios solares. **Validade: 24 meses.**

Código do produto: 11743 - 11744



VEDAPREN FAST

Método de venda: 15Kg – Pct. c/ 04 un e venda unitária.

Cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta elasticidade, flexibilidade e aderência, durabilidade e alta resistência a intempéries. **Validade: 24 meses.**

Código do produto: 0000



VEDAPREN PAREDE

Método de venda: 20 litros – unitária / 3,6 litros – 04 un.

Pintura impermeável e elástica que protege as paredes contra fissuras e batidas de chuva, além de ter alta durabilidade. **Validade: 24 meses.**

Código do produto: 11743 - 11744



VEDATOP

Método de venda: 18Kg – Venda unitária.

Argamassa polimérica de base acrílica impermeável de alta aderência e fácil aplicação. Não é tinta de acabamento, mas permite que as paredes recebam pintura. **Validade: 9 meses.**

Código do produto: 11864



ADESIVO COLABRAS

Código do produto: 10963 - 10960
20387 - 20397

Proporciona alta qualidade e durabilidade. Indicado para colagem de materiais de superfícies diferentes como: laminados decorativos, couro, compensados, fibras, papelão, papel e outras. Cor: Amarelo. Utilização: Tempo aberto de aproximadamente 25 minutos. **Secagem e cura total em 24 horas.**

Embalagem

30g - Pacote c/ 16 un e venda unitária
200g - Pacote c/ 12 un e venda unitária
750g - Pacote c/ 06 un e venda unitária
2,8Kg - Pacote c/ 04 un e venda unitária



BRASFORT COLA BRANCA

Código do produto: 10959 - 10958

Indicado para colagens de madeiras de baixa e média densidade, laminados, tecidos, papel, cortiça, couros, materiais porosos em geral, em montagem ou conserto de móveis. Cor: Branco. **Secagem: aproximadamente 4 horas e cura total em 24 horas.**

Embalagem

500g - Pacote c/ 06 un e venda unitária
1kg - Pacote c/ 06 un e venda unitária



BRASCOVERED KPO

Código do produto: 7365 - 7366

Para vedação e fixação permanente de chapas metálicas em carrocerias de automóveis e caminhões, emborrachamento original, reforço de capôs, calhas, soleiras e compartimentos de faróis. Cor: Branco / Cinza. **Cura total em 24 horas.**

Embalagem

440g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



VEDA CALHA

Código do produto: 11300

Vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, como selante para madeiras, metal e fibrocimento. Resiste a até 60°C. Cor: Alumínio. **Cura total em 24 horas.**

Embalagem

280g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



BRASCOFLEX PLUS

Código do produto: 7370

Indicado às indústrias automotivas, de carrocerias, baús, containers, refrigeração, ar condicionado e indústria metalúrgica em geral. **Resiste de -30 até +90 °C. Cor: Cinza**

Embalagem

340g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



BRASCOPLAST

Código do produto: 7370

Para tapeçaria de autos, revestimentos, pisos de vinil, amianto, couro, diversos plásticos, tecidos, fibras, lã de vidro, pisos de borracha, madeira, papelão e carpetes. **Resiste a até 60°C.**

Embalagem

75g - Pacote c/ 16 un e venda unitária



ARALDITE HOBBY

Código do produto: 0000

Para superfícies lisas, porosas e até irregulares como azulejo, madeira, vidro, concreto e plásticos. Altíssima resistência. Resistente a temperatura de até 70°C. **Cura total em 8 horas.**

Embalagem

16g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



COLA VINIL

Código do produto: 7367

Ideal para reparos em infláveis (boias), piscinas, barracas de camping, malas, lonas de caminhão e outros. Cor: Transparente. **Cura total em 24 horas.**

Embalagem

75g - Pacote c/ 16 un e venda unitária



BRASCOVERED SILICONE SUPER

Código do produto: 11299

Para juntas de motores, sistemas de aquecimento e exaustão, guarnições de fornos e estufas, dutos, caldeiras, termostatos, ferros elétricos, etc. **Seca em 24 horas e cura total de 7 a 28 dias.**

Embalagem

50g - Pacote c/ 16 un e venda unitária



COLA TUBO

Código do produto: 7368

Para colagem de PVC rígido entre si (tubo PVC). A colagem apresenta-se firme após 1 hora e o teste de pressão após 12 horas. Cor: Transparente. **Cura total em 24 horas.**

Embalagem

17g - Pacote c/ 36 un e venda unitária



VEDA CALHA PU PLUS

Código do produto: 11301

Utilizado para vedação de calhas e emendas em geral, rufos, telhas e etc. Ótima resistência a intempéries podendo ser utilizado até mesmo em dias de chuva.

Embalagem

400g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



FITA CREPE USO GERAL

Código do produto: 21114 - 21097 - 21547 - 21096 - 4664 - 20970 - 6103 - 23048 - 23049 - 23050

É composta por um dorso de papel crepado de 40g/m² na cor palha claro, tratado com solução à base de borracha. Seu adesivo é base de borracha e resinas. **Medidas: 18mmX50m, 25mmX50m e 48mmX50m**

Embalagem

18mmX50m - Pacote c/ 16 unidades
25mmX50m - Pacote c/ 12 unidades
48mmX50m - Pacote c/ 03 unidades



FITA CREPE AUTOMOTIVA TAPEFIX

Código do produto: 23047 - 22361 à 22366

Para mascaramento de pinturas automotivas, podendo ser utilizada em estufas até 100°C. Resiste até 3 dias em ambientes externos. Não deixa resíduos de adesivo após sua retirada. Medida: 18mmX50m.

Embalagem

18mmX50m - Pacote c/ 06 unidades



FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE

Código do produto: 21282

Fita adesiva de filme de polipropileno biorientado marrom e transparente com adesivo acrílico. Nas cores marrom e transparente. Medida: 45mmX50m.

Embalagem

45mmX50m - Pacote c/ 04 unidades
e caixa c/144 unidades



CONVERTEDOR DE FERRUGEM

Código do produto: 12178 à 12180

Elimina a ferrugem e prepara superfícies para pintura, dispensando a utilização de outros produtos, como removedores, fosfatizantes etc. Forma uma película que previne a corrosão e facilita a aplicação de tintas e vernizes.

Embalagem

1 litro - Pacote c/ 12 un e venda unitária
500ml - Pacote c/ 12 un e venda unitária
200ml - Pacote c/ 12 un e venda unitária



PALHA DE AÇO

Código do produto: 5198 - 5199 - 5200

Indicadas para uso profissional e doméstico, eficazes para limpezas pesadas e trabalhos de acabamento. Em três versões para tarefas específicas: nº 0, nº 1 e nº 2.

Embalagem

25g - Pacote c/ 12 un e venda unitária



WD-40

Código do produto: 20777

Ideal para usar em casa, no trabalho, no carro, etc. Possui válvula 180° exclusiva que permite o uso com a lata de cabeça para baixo. Borrife diretamente as peças e superfícies para lubrificar, proteger, limpar, eliminar umidade e penetrar.

Embalagem

300ml/210g - Venda unitária



COLORSIL CORANTE UNIVERSAL

Código do produto: 9900

É concentrado, com alto poder de tingimento, dilui facilmente e apresenta cores resistentes. Pode ser usado tanto em tintas à base de solventes como em tintas à base d'água. Várias cores.

Embalagem

34ml - Pacote c/ 12 un e venda unitária



CONFER FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM

Código do produto: 9900

Pode ser usado em qualquer substrato que apresente sinais de ferrugem, como grades, portas, janelas de ferro e máquinas domésticas. Converte a ferrugem e já forma um fundo de pintura.

Embalagem

18 litros - Venda unitária
3,6 litros - Pct. c/ 04 un e unitária
0,9 litro - Pct. c/ 12 un e unitária



MADESIL ESPECIAL TINGIDOR

Código do produto: 9900

Produto especial, elaborado com matéria-prima de alta qualidade, para tingimento de vernizes e seladores. Resistente à luminosidade, excelente durabilidade e realça os veios da madeira.

Embalagem

3,6 litros - Pacote c/ 04 un e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 12 un e venda unitária



AUTO BRILHO BULK

Código do produto: 5815

Aplicação manual. Proporciona um brilho intenso e permite que os solventes da tinta evaporem normalmente. Não contém cera e silicone.

Embalagem

500ml - Pacote c/ 12 un e venda unitária.



CERA BRILHO

Código do produto: 5571

Fácil aplicação e remoção, contém silicone e carnaúba, acabamento fino, com brilho intenso e duradouro. Fórmula exclusiva de alta performance.

Embalagem

220g - Pacote c/ 06 un e venda unitária.



DISCO ABRASIVO FIBRA DS 115D/178D

Código do produto: 10884

Para operações de desbastes pesados como costuras e pontos de solda, limpeza de chapas, aço inox, carbono, alumínio. **N016, N024, N036, N050, N060, N080, N100 e N120.**

Pacote c/ 60 un e venda unitária.



DISCO DE CORTE A-PLUS

Código do produto: 5865

Boa Taxa de Remoção e alta Segurança. Corte rápido e preciso. Excelente custo benefício. **115 X 3,0 X 22,2 - 178 X 3,0 X 22,2 - 230 X 3,0 X 22,2, 250X3, 2X25, 4-300X3, 2X25, 4**

Embalagem

Pacote c/ 25 un e venda unitária.



DISCO CORTE FINO DC FAST-CUT

Código do produto: 5862 - 5864

Cortes rápidos e precisos com qualidade e segurança em chapas finas de aço carbono e inox. Tanques e tubos de aço ou aço inox. **115X1,2X22,2, 115X1,6X22,2, 180X1,6X22,2 e 230X2X22,2.**

Embalagem

Pacote c/ 25 un e venda unitária.



DISCO DE CORTE GP 46

Código do produto: 12048 - 10917

Indicados para uso em aço carbono, metais ferrosos e diversas ligas metálicas. Garantem cortes rápidos e alta taxa de remoção de material. **115X1,2X22,23, 115X1,6X22,23 e 180X1,6X22,23.**

Embalagem

Pacote c/ 25 un e venda unitária.




DISCO DE DESBASTE A-PLUS

Código do produto: 5871 - 5872

Excelente vida útil, durabilidade. Poder de desbaste e remoção de material e possui 3 telas de segurança. **115X6,4X22,2, 178X6,4X22,2 e 230X6,4X22,2.**

Embalagem

Pacote c/ 25 un e venda unitária.



HOOKIT OURO 216U / 236U

Código do produto: 6006

Lixamento de massa plástica, poliéster e rápida, primers e tintas em geral. Alto poder de corte. **216U: P040 e P060 - 7 furos**
236U: P120 - 7 furos

Embalagem

P040/P060 - Pct. c/ 50 un e P120 - Pct. c/ 100 un.



FITA CREPE ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE

Código do produto: 22918

Maior desempenho para fechamento de caixas. Garante mais resistência, confere um desenrolamento mais suave. Aumenta a adesão com o passar do tempo e tem 10 vezes mais adesão que os adesivos acrílicos.

Embalagem

45mmX45m - Pacote c/ 04 un.



FITA AUTOMOTIVA ALTA PERFORMANCE

Código do produto: 11460 - 11461 - 11449

Ideal para mascaramento do veículo para polimento. Sua cola tem alta aderência, sem deixar resíduos quando retirada, alto poder de conformação, o que é ideal para mascarar cantos e curvas sem a necessidade de romper a fita.

Embalagem

4,5Kg - Pct. c/ 04 un e venda unitária.



FITA CREPE TARTAN UG 101-LA RL

Código do produto: 11448 - 21153 - 11302

Indicada para pequenos embrulhos, proteções diversas, marcações, exceto aplicações automotivas e aplicações externas. Recomendada para uso em até 50°C. Deve ser removida até 24h após a aplicação.

Embalagem

18mmX50m - Pacote c/ 06 un.
24mmX50m - Pacote c/ 05 un.
48mmX50m - Pacote c/ 02 un.



FITA DUPLA-FACE

Código do produto: 6831 - 6842 - 6832

Para fixação de pequenos objetos em paredes, maquetes, trabalhos manuais, artesanato, acrílicos, vidros, molduras, ornamentos e peças de decoração.

Embalagem

12mmX3m, 12mmX10m e 12mmX20m.
Pacote c/ 10 unidades.



FITA DUPLA-FACE DE ADESIÃO VHB 4910

Código do produto: 10940 - 10878 - 10888 - 10889

Ideal para materiais transparentes, fixação invisível sem tempo de secagem. Indicada para vários materiais e superfícies. Substituindo parafusos, rebites e tachas.

Embalagem

12mmX5m/19mmX5m - Pct. c/ 24 un.
12mmX10m/19mmX10m - Pct. c/ 18 un.



FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM

Código do produto: 10883 - 6826 - 10884

Uso geral e doméstico, boa isolamento térmica e flexibilidade. Resistente a raios ultravioletas. Fácil de aplicar e rasgar.

Embalagem

18mmX5m, 18mmX10m e 18mmX20m.
Pacote c/ 25 unidades.



RESPIRADOR 9901

Código do produto: 0000

O respirador descartável 3M 9901 é uma eficaz indicação contra poeiras e névoas. Seu formato dobrável é prático de usar e armazenar. **9901/50 P1.**

Embalagem

Pacote c/ 50 unidades.



LIXA D'ÁGUA 211Q / 231Q

Código do produto: 6836 - 5526 à 5537

Realizam operações de nivelamento, desbastes e acabamentos de Massa Poliéster, Plástica e/ou Rápida, Primers, Tintas e Vernizes. **P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400 e P600.**

Embalagem

Pacote c/ 50 unidades.



LIXA FERRO 221T

Código do produto: 5538 à 5545 - 5568 - 5560

Ideal para remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento, com ótimo rendimento. **P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180 e P220.**

Embalagem

Pacote c/ 50 unidades.



LIXA FERRO 221T

Código do produto: 5538 à 5545 - 5568 - 5560

Indicada para preparação e reparação de paredes para pintura, lixamento de massa corrida, gesso, drywall, reboco, alvenaria e madeira. **P60, P80, P100, P120, P150, P180 e P220.**

Embalagem

Pacote c/ 50 unidades.



LIXA SECO OURO 326U

Código do produto: 6815 - 20403 - 6080 - 6081 - 6082 - 6100 - 6083 - 6110 - 6084 - 6090 - 6108 - 6841

Oferecem uma maior durabilidade e resistência do abrasivo, apresentando rendimento superior. **P40, P80, P120, P150, P180, P220, P280, P320, P400, P600 e P800.**

Embalagem

Pacote c/ 50 unidades.



LIXA POLIMENTO 401Q

Código do produto: 6812 à 6814 - 6816 - 21179

Especialmente para uso automotivo, tem a finalidade de uniformizar a textura ou eliminar defeitos como caroço, casca de laranja e pequenos riscos e escorridos. **1200, 1500, 2000 e 2500.**

Embalagem

Pacote c/ 50 unidades.



LIXA ROLO 401Q

Código do produto: 6812

Para acabamento de virabrequins, eixos de comando de válvula, cilindros metálicos para posterior banho de cromo, eixos de transmissão, peças de sistema de freio hidráulicos, mercado de metalografia, cilindros de borracha, pistas de rolamentos e etc.

Embalagem

P50, P60 e P80 - Venda unitária.



FITA CREPE ALTA PERFORM. VERDE

Código do produto: 11460 - 11461 - 11449

Indicada para repintura Automotiva de alta qualidade, ideal para estufas de até 100°C. Ótima fixação em superfícies metálicas, plásticas e borracha. Não deixa resíduos após a remoção. Rapifix.

Embalagem

18mmX40m - Pacote c/ 11 unidades.



FITA CREPE ALTA PERFORM. AMARELA

Código do produto: 11460 - 11461 - 11449

Indicada para repintura Automotiva de alta qualidade, ideal para estufas de até 100°C. Ótima fixação em superfícies metálicas, plásticas e borracha. Não deixa resíduos após a remoção. Rapifix.

Embalagem

18mmX40m - Pct. c/ 11 un, 24mmX40m - Pct. c/ 08 un e 48mmX40m - Pct. c/ 04 un.



LIXA MASSA A257

Código do produto: 3677

Alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida. Acabamento excelente para a pintura posterior. Pode ser utilizada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis. **Granos: 50", 60", 80", 100", 120", 150", 180" e 220"**.

Embalagem

Pacote c/ 50 un e caixa master c/ 500 un.



LIXA D'ÁGUA T277

Código do produto: 10804

Utilizada em lixamentos de superfícies metálicas e materiais compostos como: massas plásticas, massas rápidas e primers. **Granos: 80", 100", 120", 150", 180", 220", 280", 320", 360", 400" e 600"**. T401 - 1200".

Embalagem

Pacote c/ 50 un e caixa master c/ 500 un.



LIXA FERRO K246

Código do produto: 3293

Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis. Para remoção de tintas, desbaste de massas plásticas (rápida e poliéster), preparação e nivelamento de superfícies. **Granos: 36", 40", 50", 60", 80", 100", 120", 150", 180" e 220"**.

Embalagem

Pacote c/ 25 un e caixa master c/ 200 un.



LIXA ROLO G125

Código do produto: 6066 - 22276

Lixa com costado de papel pesado para lixamento de madeiras em geral, massas plásticas e massa poliéster. Disponível em diversos formatos de discos e cintas, compatível com a maioria das máquinas disponíveis no Brasil. **Granos: 40", 50", 60" e 80"**.

Embalagem

Pacote c/ 02 unidades.



LIXA A SECO A275

Código do produto: 6058

Lixa com tecnologia anti-empastamento que garante melhor rendimento no lixamento a seco. **Granos: 80", 100", 120", 150", 180", 220", 320", 400", 600" e 800"**.

Embalagem

Pacote c/ 50 un e caixa master c/ 500 un.




CARBOMAPEL CAR 10

Código do produto: 21554

Lixa em óxido de alumínio sobre costado de pano. Desbaste e acabamento de madeiras em geral, preparação para aplicação de seladores, vernizes e pinturas em geral. **Medidas: N050, N060 e N080 - 120mmX45m**.

Embalagem

Pacote c/ 02 unidades.



DISCO HOOKIT A275

Código do produto: 21035

Produto de ótimo rendimento e acabamento, destinado para o lixamento a seco de chapas, primers, lacas, seladoras e vernizes, automotivos e moveleiros. **Granos: 80", 120", 150", 180", 220", 320", 400", 600" e 800"**.

Embalagem

Pacote c/ 40 unidades e venda unitária.



FITA CREPE AUTOMOTIVA

Código do produto: 5039

Possui um adesivo à base de borrachas e resinas de alta performance, que garante aplicabilidade sem deixar resíduo após sua retirada, resistindo em ciclo de secagem até 100°C. **Medida: 18mmX50m**.

Embalagem

Pacote c/ 48 unidades.



FITA CREPE USO GERAL

Código do produto: 4865 - 4867

Protege áreas durante o processo de pintura, uso escolar e doméstico, exceto para isolamento elétrico. Amolda-se facilmente às superfícies, oferecendo facilidade no corte e ótima aderência. **Medidas: 18mmX50m, 24mmX50m e 48mmX50m**.

Embalagem

18mmX50m - Pacote c/ 36 un.
24mmX50m - Pacote c/ 30 un.
48mmX50m - Pacote c/ 16 un.



BALDE EXTRA FORTE MULTIUSO REF.: 608P

Código do produto: 7399

Balde plástico preto extra forte multiuso para construção, com pega fácil no fundo e alça metálica revestida.
Capacidade 9 litros.

Embalagem

9 litros - Pct. c/ 06 un e venda unitária.



BANDEJA P/ PINTURA REF.: 1415/1523

Código do produto: 4152 - 4080

Bandeja ideal para uso com pincéis de 1/2 a 3 e mini rolos de 5, 9, 10 e 15cm.
Medidas: 15cm e 23cm.

Embalagem

15cm e 23cm - Pct. c/ 12 un e venda unitária.



BROXA REF.: 800

Código do produto: 4081

Cabo plástico e monofilamento bicolor. Ideal para pinturas com cal e limpezas gerais. **Medidas: 15x5,6cm e 18x8,0cm**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



CAÇAMBA P/ PINTURA REF.: 610P

Código do produto: 20748 - 7400

Caçamba profimaster para pintura.
Capacidade 10 litros.

Embalagem

10 litros - Pct. c/ 06 un e venda unitária.



DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA REF.: 135

Código do produto: 4188

Com cabo de madeira e uma haste de fixação. Ideal para a aplicação de argamassa para revestimentos cerâmicos ou cimento. **Medida: 12X25,5cm.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



DESEMPENADEIRA DE AÇO STANDARD DENTADA REF.: 136

Código do produto: 0000

Cabo plástico com duas haste de fixação. Ideal para a aplicação de argamassa para revestimentos cerâmicos e cimento. **Medida: 12X25,5cm.**

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.



DESEMPENADEIRA DE AÇO TEMPERADO DENTADA REF.: 145

Código do produto: 10779

Cabo plástico com duas haste de fixação. Ideal para a aplicação de argamassa para revestimentos cerâmicos e cimento. **Medida: 12X25,5cm.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA REF.: 133

Código do produto: 5050

Cabo plástico com uma haste de fixação aberto. Ideal para a aplicação de massa. **Medida 12X35,5cm.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA REF.: 243

Código do produto: 11788

Cabo plástico com duas hastes de fixação. Ideal para aplicação de massa. **Medida: 12X25,5cm.**

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.


**DESEMPENADEIRA DE AÇO
STANDART LISA REF.: 134**
Código do produto: 0000

Cabo plástico com uma haste de fixação aberto. Ideal para a aplicação de massa.
Medida: 12X25,5cm.

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.


**DESEMPENADEIRA DE AÇO
TEMPERADO LISA REF.: 143**
Código do produto: 4189

Cabo plástico com duas hastes de fixação. Ideal para a aplicação de massa.
Medida: 12X25,5cm.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.


**DESEMPENADEIRA
PLÁSTICA REF.: 164**
Código do produto: 4161

Para preparação de superfícies na realização de efeitos texturados, como grafiatos e efeitos rústicos.
Medida: 8X16cm.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.


**DESEMPENADEIRA
PLÁSTICA REF.: 165**
Código do produto: 4160

Indicada para preparação de superfícies na realização de efeitos texturados, como grafiatos e efeitos rústicos.
Medida: 27X14cm.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.


**ESCOVA DE AÇO TEMPERADO
C/ CABO REF.: 1840**
Código do produto: 4169

Ideal para limpeza em geral e textura escovado. **Medida: 3 fileiras.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.


**ESCOVA DE AÇO TEMPERADO
S/ CABO REF.: 1780**
Código do produto: 4458

Ideal para limpeza em geral e remoção de tintas. **Medida: 6 fileiras.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.


**ESPÁTULA AÇO CARBONO
REF.: 175**
Código do produto: 4186 - 4155 - 4187 - 11649

Espátula ideal para aplicação de massas e raspagem de tinta e papel de parede.
Medidas: 06cm, 08cm, 10cm e 12 cm.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.


**ESPÁTULA AÇO
CROMADO REF.: 6255**
Código do produto: 7393 - 7394 - 7395 - 11488

Muito resistente e especialmente projetada para preparações de repintura e raspagens em geral.
Medidas: 06cm, 10cm, 12cm, 16cm e 20cm.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.


**ESPÁTULA PLÁSTICA
REF.: 152/2**
Código do produto: 4127

Ideal para aplicação de massas sobre parede, tetos, portas etc. e para a retirada de bolhas em adesivos e papéis de parede.
Medida: 13cm.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ESPÁTULA PLÁSTICA DENTADA REF.: 151

Código do produto: 7398 - 21541

Especial para aplicação e acabamento de texturas decorativas.

Medidas: 06cm e 10cm.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ESTILETE GRANDE REF.:175/2

Código do produto: 0000

Estilete grande com cabo plástico e lâmina metálica removível, para cortes em geral.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



EXTENSOR 2 METROS REF.: 1600

Código do produto: 0000

Utilizado para maior alcance com garfos de pintura com ou sem rosca em locais de difícil acesso. Medida: 2 metros.

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.



EXTENSOR 3 METROS REF.: 1700

Código do produto: 0000

Extensor para suporte a rolos e broxas na hora da pintura. Indicado para auxílio em pinturas em áreas de difícil acesso.

Medida: 3 metros.

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.



KIT P/ PINTURA 3 PEÇAS REF.: 1001

Código do produto: 4192

Kit 3 peças com bandeja, garfo e rolo de poliéster de alta densidade de 23cm. Ideal para superfícies lisas e semi rugosas. Use com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte.

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.



KIT P/ PINTURA ANTIGOTA REF.: AT1017

Código do produto: 6845

Com bandeja, trincha de 1 1/2 cerda preta, mini rolo de espuma 9cm, garfo e rolo de poliamida de 23cm e mexedor plástico de tinta.

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.



KIT PARA PINTURA MISTA REF.: AT3101

Código do produto: 0000

Composto por 2 rolos antigota (321/10) e 1 rolo resimax 5cm (339/55a).

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



MÁSCARA COM VÁLVULA REF.: AT2400

Código do produto: 7390 - 21319

Máscara de feltro com válvula. Proteção respiratória contra poeiras e névoas.

Embalagem

Pacote c/ 10 unidades e venda unitária.



MÁSCARA SEM VÁLVULA REF.: AT2500

Código do produto: 21526 - 21428

Máscara de feltro sem válvula. Proteção respiratória contra poeiras e névoas.

Embalagem

Pacote c/ 10 unidades e venda unitária.



PALHA DE AÇO REF.: AT90

Código do produto: 7406 - 7407

Palha de aço. Para remover excessos de tintas e vernizes, ferrugem e papel de parede, limpar assoalhos, aparar gesso e canos de ferro.

Embalagem

Pacote c/ 20 unidades e venda unitária.



PINCEL REF.: 319

Código do produto: 4068 - 4075

Cerdas pretas selecionadas. Para aplicações em pequenas superfícies. Indicado para óleo e esmalte.

Medidas: 1", 1.1/2", 1/2", 2", 2.1/2", 3", 3/4" e 4".

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades.



PINCEL SINTÉTICO REF.: 315

Código do produto: 0000

Trincha com cerdas gris selecionadas. Excelente relação preço / qualidade. Indicada para látex e acrílica. **Medidas:** 1", 1.1/2", 1/2", 2", 2.1/2", 3", 3/4" e 4".

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades.



PINCEL REF.: 396

Código do produto: 4101 - 4102 - 4163 à 4165 - 4139 - 4183 - 4184

Trincha com cerdas brancas selecionadas. Indicada para verniz e stain. **Medidas:** 1", 1.1/2", 1/2", 2", 2.1/2", 3", 3/4" e 4".

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades.



PINCEL CHATO REF.: 915

Código do produto: 4193 à 4198 - 4123 - 4124 - 4774 - 4200 à 4202

Achatado e cerdas brancas. Indicado para pintura de cerâmica, tinta acrílica, tinta óleo, tintas para tecido. **Medidas:** 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades.



PINCEL SINTÉTICO REF.: 315

Código do produto: 0000

Trincha de cerdas sintéticas, para maior acabamento, maior durabilidade e recortes mais precisos. **Medida:** 1", 1.1/2" e 2.1/2".

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades.



APLICADOR DE SILICONE

Código do produto: 7404

Para aplicação especialmente "silicone e selante acrílico", utilizados na construção civil, indústria e residência. **Medida:** 75mm.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



PAD PARA PINTURA REF.: AT750/55

Código do produto: 0000

Para pintura de recortes e cantos de paredes e aberturas em geral, aplicação com tinta acrílica, esmalte e pva em superfície lisa. **Medida:** 4" - 120mm.

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.



ROLO TEXTURA RÚSTICA REF.: 1155

Código do produto: 5204 - 20279

Rolo para efeito de textura rústica. Utilize para criar efeitos decorativos com massa especial para textura. **Medida:** 23cm

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ROLO DE ESPUMA CINZA REF.: 406

Código do produto: 4114 - 4115

100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistente a solventes minerais, não utilizar com thinner. Para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva).

Medidas: 05cm, 09cm, 15cm e 23cm.

Embalagem

05cm - Pct. c/48 unid. e venda unitária.
09cm - Pct. c/36 unid. e venda unitária.
15cm - Pct. c/24 unid. e venda unitária.
23cm - Pct. c/12 unid. e venda unitária.



ROLO DE ESPUMA POL. REF.: AT406/1

Código do produto: 4114

Rolo de espuma poliéster d30 (kg/m³) com 5cm de largura e corte especial para pintura de cantos. Pintura de cantos de paredes. **Medida: 05cm.**

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.



MINI-ROLO TEXTURA REF.: 110/9

Código do produto: 4085

Para acabamento e retoques com textura fina. Utilize para criar efeitos decorativos com massa especial para textura.

Medida: 09cm.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ROLO TEXTURA EXTRA RÚSTICA REF.: 110/55

Código do produto: 4086

Rolo de espuma 23cm para efeito de textura extra-rústica. Utilize para criar efeitos decorativos com massa especial para textura. **Medida: 23cm**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ROLO TEXTURA MÉDIA REF.: 110/65

Código do produto: 5323

Rolo de espuma 23cm furada a quente. Indicado para aplicação de textura média e chapisco rolado. **Medida: 23cm.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ROLO TEXTURA FINA REF.: 110/75

Código do produto: 4084

Rolo de espuma para efeito de textura fina. Utilize para criar efeitos decorativos com massa especial para textura.

Medida: 23cm.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ROLO DE LÃ CARNEIRO REF.: 329

Código do produto: 4174

Rolo veludo 100% lã natural de carneiro. Ideal para verniz e para tintas protetivas como epóxi, lacas de piso em superfícies lisas e fino acabamento. **Medidas: 05cm.**

Embalagem

Pacote c/ 24 unidades e venda unitária.



ROLO ANTI-GOTA REF.: 321

Código do produto: 4079

Produzido em poliamida tramada em tecido. Reduz o respingamento. Ideal para fino acabamento em superfícies lisas. Use com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte. **Medidas: 09cm, 15cm e 23cm.**

Embalagem

09cm e 15cm - Pct. c/ 24 un e venda unitária.
23cm - Pct. c/ 12 un e venda unitária.



ROLO DE LÃ CARNEIRO REF.: 306

Código do produto: 4173 - 4174

Ideal para pequenas áreas e retoques em superfícies rugosas e semirugosas com tinta látex, acrílica, óleo e esmalte.

Medida: 15cm.

Embalagem

Pacote c/ 24 unidades e venda unitária.



ROLO DE LÃ CARNEIRO REF.: 1000

Código do produto: 4076

Alta qualidade, excelente relação preço/qualidade. Indicado para tintas látex, acrílica, pva, óleo e esmalte em superfícies semi-rugosas. **Medida: 23cm.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ROLO DE LÃ CARNEIRO REF.: 228

Código do produto: 4185

50% lã de carneiro e 50% lã de poliéster. Ideal para pintura em superfícies semi rugosas. Use com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte. **Medida: 23cm.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ROLO DE LÃ SINTÉTICA REF.: 773/19

Código do produto: 21287 - 4093

Indicado para superfícies lisas e semirugosas. Ideal para tintas látex, acrílica e PVA. Feito com lã de poliéster. **Medida: 23cm.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ROLO DE LÃ GOL REF.: 923

Código do produto: 4203

Rolo ideal para pintura em superfícies rugosas e semirugosas utilizado com tinta látex, acrílica, óleo e esmalte.

Medida: 23cm.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ROLO DE LÃ NATURAL REF.: AT328/25

Código do produto: 6063

Super wash tramado em tecido com 25mm de altura. Ideal para pinturas em superfícies rugosas com tinta acrílica pva, látex e esmalte. **Medida: 23cm.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ROLO DE LÃ SINTÉTICA REF.: 327/23

Código do produto: 6063

Ideal para pintura em superfícies lisas e semi rugosas. Use com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte. **Medida: 23cm.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ROLO DE PELE CARNEIRO REF.: 322/22

Código do produto: 5285

Para pinturas com tinta látex, acrílico, pva, óleo, esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas. **Medida: 23cm.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



ROLO DE LÃ REF.: 318/19

Código do produto: 5284

Para todas as tintas e vernizes. Resiste a todos os tipos de solventes. Para superfícies rugosas e semirugosas Com suporte ou garfo. **Medida: 23cm**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.




SUPORTE SEM ROSCA REF.: 400/23SR

Código do produto: 5286 - 4094

Garfo gaiola sem rosca. Para rolos de pintura de 23cm. Conectável a linha de prolongadores atlas. **Medida: 23cm**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



SUORTE COM BUCHAS RETENÇÃO SEM ROSCA REF.: 330/23SR

Código do produto: 5286 - 4094

Garfo com buchas de retenção, sem rosca. Para rolos de pintura de 10cm. Conectável a linha de prolongadores Atlas.
Medidas: 18cm e 23cm.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



SELANTE ACRÍLICO REF.: AT278/1

Código do produto: 7402

Na cor branca. Utilizado para selar, vedar, reparar e dar acabamento em móveis, juntas, trincas e fissuras em diversos tipos de materiais. **Medida: 440g.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades.



BALDE C/ ESCORREDOR REF.: 1155

Código do produto: 20649

Balde compacto 9L com escorredor multiuso para limpeza.

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.



CABO P/ VASSOURÃO REF.: AT9012A

Código do produto: 20652

Cabo para ser conectado ao vassourão. Feito de aço, com rosca. **Medida: 130cm.**

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.



MOP ESFREGÃO ALGODÃO C/ CABO REF.: AT2023

Código do produto: 20650

Fibras 100% algodão. Resistentes e absorventes. Para limpeza com líquidos. **Medida: 120cm.**

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.



PÁ DE LIXO C/ CABO REF.: 1155

Código do produto: 20651

Pá plástica com cabo dobrável e refil em pvc na base. Ideal para limpeza de ambientes. **Medida: 960cm.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



RODO MÉDIO EVA REF.: AT1282A

Código do produto: 20644

Produto durável. Prende o pano em suas garras para facilitar a limpeza. Ideal para pisos rústicos. **Medida: 1220cm.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



VASSOURA ESCOVÃO REF.: AT1182

Código do produto: 20647

Escova com cabo para a limpeza pesada em pisos com praticidade. Ideal para limpeza pesada. **Medida: 250cm**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



VASSOURA MULTIUSO REF.: AT2003

Código do produto: 20645

Com cerdas recicladas e recicláveis, além de plumadas. Produto leve, menos esforço. Indicada para usos em pisos frios, amadeirados e até mesmo sem acabamento. **Medida: 1330cm.**

Embalagem

Pacote c/ 15 unidades e venda unitária.



VASSOURA P/ CANTOS REF.: 110/5

Código do produto: 20646

Com cerdas anguladas e mais longas para uma limpeza mais efetiva. Ideal para todos os tipos de pisos. **Medida: 1350cm**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



VASSOURA LIMPEZA PESADA REF.: AT3020

Código do produto: 20648

Cerdas resistentes, é indicada para pisos externos, pátios e calçadas. Ideal para pisos rústicos, pedras e acimentados. **Medida: 1330cm.**

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



CONDOR PINCEL ARTIST. POL. (456) (CX12)

Ponta: Cerdas brancas especiais.
Cabo: Longo / Madeira / Amarelo.
Virola: Alumínio.
Indicação de pintura: Tela / Tecidos / Painel / Mural.
Tamanhos disponíveis: 0 / 16 / 20 / 24 (CX6).



CONDOR PINCEL ESCOLAR POL. (115) (CX12)

Ponta: Cerda natural.
Cabo: Curto / Plástico / Amarelo.
Virola: Alumínio.
Indicação de pintura: arte escolar / Artesanato.
Tamanhos disponíveis: 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24.



CONDOR PINCEL ARTIST. (422) (CX12)

Ponta: Filamento Sintético Konex Ocre.
Cabo: Curto / Madeira / Creme.
Virola: Alumínio.
Indicação de pintura: Cerâmica / Papel / Metal / Madeira / E.V.A / Plástico.
Tamanhos disponíveis: 0 / 00 / 000



CONDOR TRINCHA MEDIA 714 POL. (319) (CX12)

Com cerdas pretas. Excelente acabamento e resistência.
Indicação de pintura: Esmalte e Óleo.
Tamanhos disponíveis: 1 1/2, 1, 1/2, 2 1/2, 2, 3, 3/4 e 4.



CONDOR TRINCHA MEDIA 727 POL. (CX12)

Com filamentos sintéticos. Máxima precisão em recorte e fino acabamento.
Indicação de pintura: Todos os tipos de tintas.
Tamanhos disponíveis: 1 1/2, 1, 2 1/2 e 2.



CONDOR PINCEL ARTIST. 4 POL. (284) (CX6)

PONTA: Filamento Sintético Suave.
CABO: Longo / Madeira / Vermelho.
VIROLA: Alumínio.
Indicação de pintura: Vidro / Cerâmica / Papel / Tela / Acabamento / Tecidos / Metal / Painel / Madeira.
Tamanhos disponíveis: 4 / 10 / 18.



CONDOR TRINCHA ANGULAR 704 POL. (CX6)

Com filamentos sintéticos longos e em formato angular para rendimento e recortes perfeitos. Cabo de madeira anatômico.
Indicação de pintura: Todo tipo de tinta.
Tamanhos disponíveis: 1 1/2, 2 1/2, 2 e 3.



CONDOR TRINCHA MEDIA 726 POL. (CX12)

Com filamentos sintéticos. Máxima precisão em recorte e fino acabamento com excelente custo-benefício.
Indicação de pintura: Todo tipo de tinta.
Tamanhos disponíveis: 1 1/2, 1, 1/2, 2 1/2, 2, 3, 3/4 e 4.



CONDOR TRINCHA RETA 705 POL. (CX6)

Com filamentos sintéticos longos retos para rendimento e recortes perfeitos. Cabo de madeira anatômico.
Indicação de pintura: Todo tipo de tinta.
Tamanhos disponíveis: 1 1/2, 2 1/2, 2, e 3.



CONDOR TRINCHA MEDIA 710 POL. (CX12)

Com cerdas mistas. Mais resistência e melhor acabamento na pintura.

Indicação de pintura: Todos e quaisquer tintas e vernizes.

Tamanhos disponíveis: 1, 1/2, 2 1/2, 2, 3 e 3/4.



CONDOR TRINCHA MEDIA 711 POL. (CX24)

Com cerdas sintéticas brancas. Maior durabilidade e fino acabamento com recortes mais precisos.

Indicação de pintura: Verniz e Stain.

Tamanhos disponíveis: 1 1/2, 1, 3, 3/4 e 4.



CONDOR TRINCHA SINTETICA 711 POL. (CX12)

Com cerdas sintéticas brancas. Maior durabilidade e fino acabamento com recortes mais precisos.

Indicação de pintura: Verniz e Stain.

Tamanhos disponíveis: 1 1/2, 2 1/2, e 2.



CONDOR TRINCHA MEDIA 797 1 1/2 POL. (395) (CX12)

Com filamentos sintéticos extralongos que proporcionam alta precisão. Fino acabamento e maior rendimento.

Possui cabo ECOLIGA: Plástico + Madeira.

Indicação de pintura: Todos os tipos de tintas. **Tamanhos disponíveis:** 1 1/2, 1, 1/2, 2 1/2, 2 e 3.



CONDOR TRINCHA MEDIA 771 POL. (396) (CX12)

Com cerdas brancas suaves e macias. Durabilidade e qualidade na aplicação.

Indicação de pintura: Verniz, Stain e PVA.

Tamanhos disponíveis: 1 1/2, 1, 1/2, 2 1/2, 2, 3, 3/4 e 4.



CONDOR TRINCHA MEDIA 795 POL. (395) (CX12)

Com filamentos sintéticos de alta qualidade. Fino acabamento e maior rendimento.

Possui cabo ECOLIGA: Plástico + Madeira.

Indicação de pintura: Todos os tipos de tintas.

Tamanhos disponíveis: 1 1/2, 2 1/2 e 2.



CONDOR TRINCHA MEDIA 700 POL. (395) (CX12)

Com cerdas gris. Excelente custo/benefício.

Indicação de pintura: Látex e Acrílica.

Tamanhos disponíveis: 1 1/2, 1, 1/2, 2 1/2, 2, 3, 3/4 e 4



CONDOR ESPAT PLASTICA P/ MASSA 992 (CX24)

Indicações de uso: Aplicação de massa e rejunte.



CONDOR ESPAT AÇO INOX MULTIUSO 145 (CX6)

Espátula com lâmina de aço inox. Multiuso. Resistência e praticidade.

Ferramenta com cinco funcionalidades:

- Raspagem de superfícies
- Limpeza do rolo de pintura
- Abre tampas
- Remove pregos
- Rasga latas




CONDOR ESPAT AÇO CARBONO 135 (CX12)

Com lâmina de aço carbono. Leve. Excelente custo-benefício.

Indicações de uso: Preparação de repintura e raspagens em geral.

Tamanhos disponíveis: 4, 6, 8, 10 e 12.



CONDOR ESPAT AÇO CARBONO 857 (CX12)

Com lâmina de aço cromado.

Indicações de uso: Preparação de repintura e raspagens em geral.

Tamanhos disponíveis: 4, 6, 8, 10 e 12.



CONDOR ESPAT AÇO INOX 867 (CX12)

Com lâmina de aço inox.

Indicações de uso: Aplicação de massas e raspagens em geral.

Tamanhos disponíveis: 6, 8 e 10.



CONDOR ESPAT AÇO INOX GESSO 140 (CX6)

Acabamento perfeito para aplicação de gesso. Resistência e cabo emborrachado que proporciona mais conforto.

Indicações de uso: Indicada para aplicação de massa em paredes de drywall. TAMANHOS DISPONÍVEIS: 8, 10 e 12.



DESEMPENADEIRA DENTADA 848

Feita de aço nas versões lisa e dentada.

Indicações de uso: Ideal para a aplicação de massas e argamassa para revestimentos cerâmicos e porcelanato.

Tamanhos disponíveis: 256x120cm (CX6) e 350x120 (CX6),



DESEMPENADEIRA AÇO INOX 878 (CX6)

Desempenadeira com cabo emborrachado e lâmina de aço inox, mais conforto, resistência e durabilidade. Lâmina flexível de 0,6mm e acabamentos suaves para melhor aplicação do efeito e acabamento.

Indicações de uso: Aplicação de efeitos especiais, como marmorato, cimento queimado, entre outros.



DESEMPENADEIRA GRAFIATO 856

Design anatômico.

Indicações de uso: Essencial para aplicação de efeito grafiato.

Tamanhos disponíveis: 14x27CM 856 (CX6), 17x30CM 856 (CX6), 8x16CM 856 (CX12) e 9x25CM 856 (CX6).



CONDOR DESEMP ESTRIADA 14X27CM 855 (CX6)

Novo design mais anatômico. Versão com e sem espuma.

Indicações de uso: Preparação de superfícies para reboco e alisamento.


Tamanhos disponíveis: 14x27CM (CX6) e 17x30CM (CX6).



DESEMPENADEIRA LISA 848


Caixa com 6. Feita de aço nas versões lisa e dentada. **Indicações de uso:** Ideal para a aplicação de massas e argamassa para revestimentos cerâmicos e porcelanato.

Tamanhos disponíveis: 350x120cm (CX6) e 256x120cm (CX6)



CONDOR SUPORTE P/ ROLO 990 23CM (CX12)

Garfo com buchas de retenção, sem rosca.
Indicação de pintura: Ideal para rolos de pintura de 23 cm.



CONDOR SUPORTE P/ ROLO GAIOLA 900 / 909

Caixa com 12 unidades. Garfo gaiola sem rosca e com 4 hastes de metal. **Indicação de pintura:** Ideal para rolos de pintura de 23 cm.



CONDOR SUPORTE P/ ROLO 1001 23CM (CX12)

Garfo com buchas de retenção, sem rosca.
Indicação de pintura: Ideal para rolos de pintura de 23 cm.



CONDOR ROLO ESPUMA POLIESTER 975 CS (CX12)

De espuma cinza 100% poliéster.
Indicação de pintura: Ideal para superfícies metálicas e madeira lisas com tintas látex, óleo, esmalte, acrílica e vernizes. **Tamanhos disponíveis:** 5cm, 9cm, 15cm e 23cm.



CONDOR ROLO ESPUMA POLIESTER 983 CS 9CM

Caixa com 36 unidades. De espuma cinza 100% poliéster.
Indicação de pintura: Ideal para superfícies metálicas e madeira lisas com tintas látex, óleo, esmalte, acrílica e vernizes.



CONDOR ROLO ESPUMA POLIESTER 988 CS 5CM

Caixa com 48 unidades. Maior rendimento. 100% lã de carneiro. **Altura da lã:** 13 mm.
Indicação de pintura: Ideal para superfícies semirrugosas.



CONDOR ROLO DE LA 958 CS 9CM (CX24)

Maior rendimento. 100% lã de carneiro.
Altura da lã: 13 mm.
Indicação de pintura: Ideal para superfícies semirrugosas.
Tamanhos disponíveis: 5cm, 9cm e 15cm.



CONDOR BROXA RETANGULAR (CX12)

Retangular. Com suporte para latas e galões de tinta. Filamento sintético.
Comprimento das cerdas: 65 mm.
Indicação de pintura: Impermeabilização / Cal / Pinturas rústicas / Limpeza em geral.
Tamanhos disponíveis: 925, 930 e 935



CONDOR BROXA REDONDA 915 (CX12)


Redonda. Com suporte para latas e galões de tinta. Filamento sintético.
Comprimento das cerdas: 95 mm.
Indicação de pintura: Impermeabilização / Cal / Pinturas rústicas / Limpeza em geral.



CONDOR ESCOVA DE AÇO 827 (CX12)

Com 3 fileiras de aço latonado.

Indicação de uso: Limpeza pesada.



CONDOR ESCOVA DE AÇO 828 (CX12)

Com 4 fileiras de aço latonado e raspador.

Indicação de uso: Limpeza pesada.



CONDOR ESCOVA DE AÇO 829 (CX12)

Com 6 fileiras de aço latonado.

Indicação de uso: Limpeza pesada.



CONDOR ESCOVA LAVAR 16 (CX12)

A escova multiuso para lavar possui cerdas sintéticas, firmes e duráveis, com dureza ideal para esfregar e lavar qualquer tipo de sujeira. Possui base de madeira.



CONDOR ESCOVA DE AÇO 628 (CX12)

Com 4 fileiras de aço latonado.

Indicação de uso: Limpeza pesada.



CONDOR BROXA RETANGULAR (CX12)

Retangular. Com suporte para latas e galões de tinta. Filamento sintético.

Comprimento das cerdas: 65 mm.

Indicação de uso: Impermeabilização / Cal / Pinturas rústicas / Limpeza em geral.

TAMANHOS DISPONÍVEIS: 940 e 945.



CONDOR BANDEJA PLÁSTICA PEQUENA

Com capacidade de 1 litro.

Indicação de uso: Para rolos de pintura de 15cm.



CONDOR CAIXA MULTIUSO 20L

Multiuso. Com capacidade de 20 litros.

Indicação de uso: Ideal para o transporte de massas para textura e outros materiais da construção civil.



CONDOR BANDEJA CAÇAMBA

Design exclusivo para que evita o respingamento de tinta. Excelente custo-benefício. **Capacidade:** 3,6 litros.

Indicação de uso: Utilização tanto em escadas como no chão.



CONDOR BANDEJA PLÁSTICA GRANDE

Com capacidade de 2,85 litros.
Indicação de uso: Para rolos de pintura de 23 cm.



CONDOR KIT PINTURA COM 3 PEÇAS

Conteúdo: 01 Bandeja Ref. 998, 01 Rolo de espuma Ref. 8095/15 e 01 Trincha 700 1".
Indicação de uso: Superfícies lisas.



CONDOR KIT PINTURA ESSENCIAL 4 PEÇAS 816

Conteúdo: 01 Bandeja Ref. 997, 01 Rolo Zero Gota Ref. 959/23, 01 Suporte Ref. 1001 e 01 Trincha 726 1 1/2".
Indicação de uso: Superfícies lisas.



CONDOR KIT PINTURA COM 4 PEÇAS

Conteúdo: 01 Bandeja Ref. 997, 01 Rolo Pinta Mais Ref. 2012/23, 01 Suporte Ref. 1001 e 01 Trincha 726 1 1/2".
Indicação de uso: Para superfícies semirrugosas.



CONDOR KIT PINTURA COM 5 PEÇAS

Conteúdo: 01 Bandeja Ref. 997, 01 Rolo de lã Ref. 2011/23, 01 Suporte Ref. 1001, 01 Rolo de espuma Ref. 8094/9 e 01 Trincha Ref. 700 1 1/2".
Indicação de uso: Superfícies semirrugosas.



CONDOR KIT PINTURA COM 6 PEÇAS

Conteúdo: 01 Bandeja Ref. 997, 01 Rolo de lã Ref. 8095/23, 01 Suporte Ref. 990, 01 Rolo de espuma Ref. 983/9, 01 Trincha Ref. 727 1 1/2" e 01 Misturador de Tinta Ref. 993.
Indicação de uso: Para superfícies lisas.



CONDOR KIT SUSTENTÁVEL 7 PEÇAS

Uma parceria Braskem e Condor. A sua casa renovada e o planeta também!
Conteúdo: 01 Bandeja Ref. 997, 01 Rolo de lã Ref. 2011/23, 01 Rolo de espuma Ref. 8094/9, 01 Trincha Ref. 700 1 1/2", 01 Suporte Ref. 1001, 01 Misturador Ref. 993 e 01 Fita Crepe 1024.
Indicação de uso: Pinturas e acabamentos.



CONDOR SACO RAFIA P/ ENTULHO 50X80CM

Carga máxima de 60kg. Dimensões: 50cm x 80cm. Contém 5 unidades.



CONDOR BLOCO DE ESPUMA

Bloco de espuma multiuso.
Indicação de uso: Indicada para acabamentos em massa fina e limpezas.



CONDOR RODO SIMPLES DE EVA

Borracha em EVA e com garras que prendem o pano de chão. Ideal para pequenas áreas.

Tamanhos disponíveis: 30cm (CX12) e 40cm (CX12)



CONDOR RODO DUPLO DE EVA

Borracha com duplo EVA e com garras que prendem o pano de chão. Maior resistência e eficiência. Ideal para pequenas áreas.

Tamanhos disponíveis: 30cm (CX12) e 40cm (CX12)



CONDOR VASSOURA MADRI (CX12)


Vassoura multiuso com cerdas sintéticas e pontas plumadas. Garante máxima eficiência em qualquer tipo de piso, em áreas internas ou externas. Suas cerdas agarram sujeiras como pelos, pó e farelos.



CONDOR VASSOURA MULTIUSO DECOR (CX12)

Vassoura V-35 da Condor com design versátil e moderno e agora com a Tecnologia Cerdas Cruzadas quem agarram melhor a sujeira. Com várias combinações de cores.

- Para qualquer tipo de piso
- Cerdas cruzadas, longas e plumadas



CONDOR EXTENSOR TELESCÓPIO 803

De metal extensível e ajustável até 2 metros. **INDICAÇÃO DE USO:** Pintura em locais de difícil acesso.

Tamanhos disponíveis: 1 (CX3), 2 (CX6), 3 (CX6) e 5 (CX1).



CONDOR PÁ PARA LIXO

Pá para lixo, ideal para a limpeza do dia a dia. Com perfil de borracha, antiderrapante. O design do cabo permite que esta pá seja presa no cabo de vassouras. Fácil de manusear e guardar.



CONDOR ESCOVA SANITÁRIA 6106 (CX12)

Esta escova sanitária possui um suporte (pote) para guardar. As cerdas da escova são muito resistentes e duráveis, em formato circular, ideal para uma limpeza profunda de louças sanitárias sem riscar.



CONDOR CAÇAMBA PROFISSIONAL

Caçamba profissional para pintura com capacidade de 24 litros.

- Válvula para retirar a sobra da tinta;
- Grade para tirar excesso da tinta do rolo de até 55 cm;
- Rodas removíveis que auxiliam o deslocamento;
- Alças de plástico resistente;
- A melhor do mercado;
- Super resistente.



CONDOR CAÇAMBA PINTURA 10L

- Com gancho para fixação.
- Bico escorredor.
- Medidor de litragem.
- Área de rolagem.
- Alça plástica para maior conforto e resistência.

Capacidade: 10 litros.

Indicação de uso: Pinturas em geral.



CONDOR ROLO ESPUMA POLIESTER 8094 CS

Pacote com 12 ou caixa com 20 unidades. Ideal para aplicação de esmaltes e vernizes a base de água ou aguarrás em qualquer superfície. Rolo de 9cm de espuma preta. Não indicado o uso de thinner na diluição e limpeza.

Tamanhos disponíveis: 5cm, 9cm e 15 cm.



CONDOR ROLO DE LA 952 CS (CX24)

Agora com duas listras amarelas. Reduz o respingamento. Acabamento perfeito.

Altura da lâ: 10 mm.

Indicação de pintura: Fino acabamento em superfícies lisas.

Tamanhos disponíveis: 5cm, 9cm, 15 cm e SS 23cm.



CONDOR ROLO ESPUMA POLIESTER 976 CS (CX12)

De espuma amarela 100% poliéster.

Indicação de pintura: Ideal para superfícies metálicas e madeira lisas com tintas látex, óleo, esmalte, acrílica e vernizes.

Tamanhos disponíveis: 5cm, 9cm, 15cm e SS 23cm.



CONDOR ROLO LA SINTÉTICO 2012 CS (CX24)

Produzido em microfibras. Pinta três vezes mais comparado com outro rolo, além de não respingar.

Altura da lâ: 18 mm.

Indicação de pintura: Ideal para superfícies semirrugosas.

Tamanhos disponíveis: 5cm, 9cm e 15 cm.



CONDOR ROLO DE LA 964 CS (CX12)

Rolo de lâ baixa em manta sintética para fino acabamento em pintura epóxi, verniz e esmalte.

Altura da lâ: 6 mm.

Indicação de pintura: Ideal para superfícies lisas, azulejos, vidros e compensados.

Tamanhos disponíveis: 5cm, 9cm, 15 cm, 23cm e SS 23cm.



CONDOR ROLO DE LÃ EPOXI 954 CS (CX12)

Lã sintética especial para epóxi.

Altura da lâ: 5 mm.

Indicação de pintura: Ideal para fino acabamento em superfícies lisas.

Tamanhos disponíveis: 5cm, 9cm, 15cm e SS 23cm



CONDOR ROLO DE LA SINTÉTICA 959 CS (CX24)

Boa capacidade de retenção de tinta. Reduz o respingamento.

Altura da lâ: 9 mm.

Indicação de pintura: Ideal para fino acabamento em superfícies lisas.

Tamanhos disponíveis: 5cm, 9cm e 15cm.



CONDOR ROLO DE LA SINTÉTICA 8095 CS (CX24)

Opção econômica.

Altura da lâ: 10 mm.

Indicação de pintura: Indicado para superfícies lisas.

Tamanhos disponíveis: 5cm, 9cm e 15 cm.



CONDOR ROLO TEXTURA MÉDIA 969 (CX12)

Rolo de fibra de vinil para textura média.

Indicação de pintura: Para criar efeitos decorativos com massa para textura.

Tamanhos disponíveis: 5cm, 10cm (CX6) e SS 23cm.



CONDOR ROLO DE LA SUPER 951 SS 23CM

Caixa com 12 unidades. Grande capacidade de retenção de tinta.
Altura da lã: 23 mm.
Indicação de pintura: Superfícies rugosas.



CONDOR ROLO DE LA 953 CS 18CM (CX12)

Natural de carneiro.
Altura da lã: 23 mm.
Indicação de pintura: Ideal para superfícies com rugosidade.



CONDOR ROLO LA STAND 953 SS 23CM (CX12)

Natural de carneiro.
Altura da lã: 23 mm.
Indicação de pintura: Ideal para superfícies com rugosidade.



CONDOR ROLO DE LA EPOXI 954 CS 9CM (CX24)

Lã sintética especial para epóxi.
Altura da lã: 5 mm.
Indicação de pintura: Ideal para fino acabamento em superfícies lisas.



CONDOR ROLO DE LA 957 SS 23CM (CX12)

Altura da lã: 23 mm.
Indicação de pintura: Ideal para superfícies rugosas.




CONDOR ROLO DE LA ESPECIAL 959 SS (CX12)

Boa capacidade de retenção de tinta. Reduz o respingamento.
Altura da lã: 9 mm.
Indicação de pintura: Ideal para fino acabamento em superfícies lisas.



CONDOR ROLO DE LA 961 SS 23CM (CX12)

Produzido 100% em poliamida especial. Rendimento, acabamento, sem marcas, não respinga e durável.
Altura da lã: 10 mm.
Indicação de pintura: Ideal para fino acabamento em superfícies lisas.



CONDOR ROLO DE LA 963 23CM (CX12)

Rolo com 100% lã de carneiro. Durabilidade e rendimento.
Altura da lã: 25 mm.
Indicação de pintura: Ideal para superfícies rugosas



CONDOR ROLO ESPUMA POLIESTER 965 SS 23CM

Caixa com 12 unidades. De espuma cinza 100% poliéster.
Indicação de pintura: Ideal para superfícies metálicas e madeira lisas com tintas látex, óleo, esmalte, acrílica e vernizes.



CONDOR ROLO TEXTURA 966 SS 23CM (CX12)

Rolo de espuma para textura fina.

Indicação de pintura: Para criar efeitos decorativos com massa para textura.



CONDOR ROLO TEXTURA 967 SS 23CM (CX12)

Rolo de espuma para textura grossa.

Indicação de pintura: Para criar efeitos decorativos com massa para textura.



CONDOR ROLO TEXTURA 968 SS 23CM (CX12)

Rolo de espuma para textura grossa.

Indicação de pintura: Para criar efeitos decorativos com massa para textura.



CONDOR ROLO DE LÃ ESPECIAL 2000 SS 23CM

Caixa com 12 unidades. Natural de carneiro. ALTURA DA LÃ: 23 mm.



CONDOR ROLO DE LÃ 2011 SS 23CM (CX12)

Altura da lã: 18 mm.

Indicação de pintura: Ideal para superfícies semirrugosas.



CONDOR ROLO LÃ SINTÉTICO 2012 CS 15CM (CX24)

Produzido em microfibra. Pinta três vezes mais comparado com outro rolo, além de não respingar.

Altura da lã: 18 mm.

Indicação de pintura: Ideal para superfícies semirrugosas.



CONDOR ROLO DE LÃ ESPECIAL 2012 SS 23CM (CX12)

Produzido em microfibra. Pinta três vezes mais comparado com outro rolo, além de não respingar.

Altura da lã: 18 mm.

Indicação de pintura: Ideal para superfícies semirrugosas.



CONDOR ROLO DE LA EXTRA PINTA MAIS 2014 SS 23CM

Caixa com 12 unidades.

Produzido em microfibra. Rendimento três vezes maior. **Altura da lã:** 20 mm.

Indicação de pintura: Ideal para superfícies rugosas.



CONDOR ROLO DE LA 8095 CS (CX24)

Opção econômica.

Altura da lã: 10 mm.

Indicação de pintura: Indicado para superfícies lisas.

Tamanhos disponíveis: 5cm, 9cm, 15cm e SS 23cm.



CONDOR ROLO DE LÃ 958 CS

Boa capacidade de retenção de tinta.
Reduz o respingamento.

Altura da lã: 9 mm.

Indicação de pintura: Ideal para fino acabamento em superfícies lisas.

Tamanhos disponíveis: 5cm, 9cm e 15cm.



CONDOR ROLO DE LA SINTETICA 955 CS 23CM (CX12)

Boa capacidade de retenção de tinta.
Reduz o respingamento.

Altura da lã: 9 mm.

Indicação de pintura: Ideal para fino acabamento em superfícies lisas.



CONDOR ROLO DE LA SINTETICA 955 SS 23CM (CX12)

Boa capacidade de retenção de tinta.
Reduz o respingamento.

Altura da lã: 9 mm.

Indicação de pintura: Ideal para fino acabamento em superfícies lisas.



CONDOR PAINTCASE PARA PINCEIS

Para trinças de 1/2" a 3". Dispensa a necessidade de lavação entre intervalos no serviço de pintura. Tinta fresca por até duas semanas! Economize água, tinta e massa corrida.

O pintor pode economizar mensalmente:

- Cerca de 3h20 minutos em produtividade
- Cerca de 8 litros de tinta
- Cerca de 12 litros de solvente
- Redução do impacto ambiental



CONDOR PAINTCASE PARA ROLO

Prático, econômico e sustentável. Para rolos até 23cm. Dispensa a necessidade de lavação entre intervalos no serviço de pintura. Tinta fresca por até 2 semanas! Economize água, tinta e massa corrida.

O pintor pode economizar mensalmente:

- Cerca de 3h20 minutos em produtividade
- Cerca de 8 litros de tinta
- Cerca de 12 litros de solvente
- Redução do impacto ambiental



CONDOR MOP 360 8L LIMPAKI 1X1

O Mop 360 possui um conjunto de balde 8 litros (volume total), refil de microfibra e cabo de aço inox com altura variável e ajustável, para funcionamento do sistema.

Muito prático, este mop é super compacto e possui um sistema giratório, em que basta girar o mop na parte interna do balde com uma misturinha para limpeza (água + produto químico) para enxague da cabeleira, e girar o sistema sobre o cesto escorredor para a centrifugação.

Ideal para a limpeza úmida e rápida. O refil de microfibra é lavável em máquina e pode ser substituído facilmente.



CONDOR MISTURADOR DE TINTA

Para galão. Excelente ferramenta para garantir a homogeneização da tinta.
Indicação de uso: Misturar tintas e vernizes.



CONDOR MISTURADOR DE TINTAS E MASSAS 1090

Resistente para bater todos os tipos de massas e texturas. Pode ser usado também em tintas acrílicas, esmaltes e epóxi. Utilizado em furadeiras e parafusadeiras.

Disponível em dois tamanhos: 400x80 mm e 600x100 mm.

- 1090/1 – Ideal para tintas, esmaltes e epóxi com furadeiras acima de 400w (Tamanho: 400x80mm).
- 1090/2 – Ideal para massa, textura e argamassas com furadeiras acima de 600w (Tamanho: 600x100mm).

quartzolit

argamassas e impermeabilizantes

ACESSÓRIOS



QUARTZOLIT ARGAMASSA CIMENTCOLA INTERNO CINZA AC1 ***FO

Cimentcola com secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas tipo ACI, conforme a NBR 14.081.

- Cerâmicas de até 90 x 90 cm
- Pisos e paredes internas
- 24 h para rejuntar
- 3 dias para liberação total

Embalagem: 5KG (FD 30KG) e 20KG ***FO.



QUARTZOLIT ARGAMASSA PORCELANATO E PISO EXTERNO CINZA 20KG ***FOB**

CIMENTCOLA EXTERNO CINZA AC2 20KG ***FO

Cimentcola para assentamento de cerâmicas em varandas, áreas de lazer, quintais, garagens e outras áreas externas residenciais tipo ACII, conforme a NBR 14.081.

- Cerâmicas de até 100 x 100 cm em áreas internas e 90 x 90 cm em áreas externas.
- Pisos e paredes internas e externas
- 72 h para rejuntar
- 14 dias para liberação total



QUARTZOLIT ADITIVO PLASTIFICANTE

É um aditivo incorporador de ar com ação plastificante indicado para aumentar a coesão e melhorar a consistência das argamassas, como argamassas de assentamento e revestimento, e rebocos internos e externos. Validade: 24 meses.

- Pronto para uso
- Reduz a permeabilidade da argamassa
- Não agride a armadura
- Alternativa ao uso de cal na composição das argamassas

Tamanhos disponíveis: 1L (FD 6UN), 3,6L (FD 4UN) e 18L e sachets de 100 mL (a medida certa para 1 saco de cimento de 50kg). **Cores:** marrom-claro.



QUARTZOLIT TECPLUS 1 IMPERMEABIL. (FD4 UNID)

É um aditivo líquido impermeabilizante para concreto e argamassa, quando é adicionado à água de amassamento proporciona a redução da permeabilidade para evitar a umidade e infiltração d'água na argamassa. Aumenta a coesão das argamassas, para melhor trabalhabilidade. Pode ser aplicado concretos e argamassas em elementos que estejam expostos à umidade e à pressão da água. Validade: 24 meses.

- Fácil adição a argamassas e concretos
- Maior garantia e durabilidade da obra
- Amplo uso na construção civil
- Isento de cloretos que agredem a armadura da estrutura

Embalagem: 1L (CX 6UN), 3,6L (FD 4UN) e 18L.
Cores: Branca leitosa.



QUARTZOLIT FITA VEDA TUDO SLEEVE (PCT 1)

É uma fita autoadesiva com película de alumínio flexível, protegida por um filme de PVC que é retirado ao aplicar a fita, facilitando a colagem ao substrato. Pode ser utilizada para vedação de telhas metálicas, de concreto e de fibrocimento, vedação de rufos, calhas metálicas, dutos de ventilação, ar condicionado e fechamento de sobreposições em sistema de subcobertura.

- Respeita a norma NBR 16411 de fita asfáltica autoadesiva, ótima impermeabilidade, apresenta alta flexibilidade, excelente adesividade, facilidade de aplicação devido à face auto-adesiva, que evita o uso de maçarico para a colagem da manta ao substrato, excelente resistência ao choque térmico, redução da absorção de calor, devido à superfície refletiva.

Embalagem: rolos de 10 cm x 10 m, 15 cm x 10 m, 20 cm x 10 m, 30 cm x 10 m, 45 cm x 10 m e 90 cm x 10 m. TODOS PCT 1. **Cor:** Aluminizada.



QUARTZOLIT IMPERM PAREDE PREMIUM BCO

É um impermeabilizante para paredes, indicado para a proteção de fachadas, paredes externas e muros. Validade: 24 meses. Possui tecnologia 5 em 1:

1. sela
2. impermeabiliza
3. dá acabamento
4. reflete calor
5. pode ser colorido

Quando curado, forma uma membrana elástica e impermeável. O produto vem pronto para uso e de fácil aplicação, protege contra manchas e a umidade da batida de chuva, é resistente aos raios UV e serve como barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera.

Embalagem: 3,6L e 18kg

Cores: branca (pode ser pigmentado), bege e cinza.



QUARTZOLIT CHAPIX BLANCO ADESIVO P/ ARGAMASSA

É um aditivo adesivo à base de PVA, desenvolvido para proporcionar melhor aderência e trabalhabilidade para argamassas e chapiscos cimentícios ao substrato.

- Chapiscos rolados e comuns
- Alta aderência
- Isento de cloreto, não agride a armadura
- aplicação sobre concreto, alvenaria e bloco de EPS em tetos de lajes.

Embalagem: 1 L (CX 6UN), 3,6 L (FD 4UN) e 18 L.

Cores: Líquido branco leitoso



QUARTZOLIT PINTURA ASFÁLTICA ACQUA IMPERMEABILIZANTE

É uma membrana com base asfáltica, para a impermeabilização de alicerces, baldrame e muros. Validade: 24 meses.

- Bloqueia a umidade do solo;
- Bloqueia a umidade da chuva;
- Ótima aderência em vários tipos de superfície;
- Pode ser aplicado, sobre bases úmidas;
- Pode ser utilizado como primer para fitas asfálticas e mantas asfálticas.

Embalagem: 1L, 3,6L (FD 4UN), 18L e 200L

Cores: Preto



QUARTZOLIT MANTA LÍQUIDA BRANCA IMPERMEABILIZANTE

É um impermeabilizante flexível e elástico para lajes e coberturas sem trânsito, como lajes de concreto armado e telhas de fibrocimento e telhas cerâmicas. Após secagem, forma uma membrana de alta resistência química.

- Fácil aplicação
- Impermeabilizante flexível de fácil aplicação
- Resistente aos raios ultravioleta e às intempéries
- Acomoda pequenas movimentações da estrutura
- Baixa absorção de água em longos períodos
- Mantém as propriedades em baixas temperaturas
- Baixa retenção de fuligem

Embalagem: 4,5kg e 18kg.

Cores: Branca (pode ser pigmentada)



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS BEGE

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.
Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS BRANCO

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.
Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS CAIRO

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.
Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS CAMELO

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.
Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS CINZA ARTICO

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.
Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS CINZA OUTONO

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.
Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS CINZA PLATINA

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.
Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS CORDA

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.
Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS CORTICA

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.
Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS MARROM CAFE

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.

Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS MARROM TABACO

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.

Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS PALHA

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.

Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS CINZA PLATINA

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.

Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS CORDA

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.

Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS ARGILA

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.

Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE CERAMICAS PRETO GRAFITE

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores. Tipo II conforme NBR 14.992. Suporte, parede interna, piso, fachada, rodapé, teto, laje e telhado, revestimento antigo.

Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT REJUNTE PORCELANATOS ARGILA

Rejunte cimentício colorido, resinado, siliconado, antimoho e de acabamento super fino. Fácil de limpar e disponível em 23 cores. Antimoho aditivado fácil de misturar e aplicar resinado. Fácil aplicação. Suporte, parede interna, piso, rodapé, fachada, teto, laje e telhado, revestimento antigo, porcelanatos, textura super fina, facilidade na limpeza, rejunte de revestimentos assentados sobre bases de drywall. **Contra indicações:** piscinas, rejuntar juntas falsas em cerâmicas.

Embalagem: 1KG (FD 15KG) e 5KG (FD 30KG).



QUARTZOLIT ARGAMASSA CIMENTCOLA EXTERNO ***FO

Cimentcola com secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACII, conforme a NBR 14.081.

- Cerâmicas e placas de pedras naturais de até 120 x 120 cm em áreas internas e 100 x 100 cm em áreas externas
- Pisos e paredes internas e externas
- Fachadas, drywall e piscinas não aquecidas
- 24 h para rejuntar
- 72 h para liberação total

Embalagem: 20kg.

Cores: cinza AC2.



CLORO TRADICIONAL CONCENTRADO

Código do produto: 0000

Possui 65% de cloro ativo e uma fórmula altamente eficaz na eliminação das bactérias da água da piscina. Possui a Ação Superior do Ativo, o cloro fica livre para agir na purificação da água.

Embalagem

1,0Kg - Cx c/ 18 un e venda unitária
2,5Kg - Cx c/ 08 un e unitária
10Kg - Venda unitária



CLORO ADITIVADO MINERAL BRILLIANCE 10 EM 1

Código do produto: 0000

Eliminação imediata de todos os germes, libera íons minerais que clarificam continuamente através da eliminação de micropartículas na filtração e previne a água verde. O resultado é uma água tão pura e cristalina que brilha.

Embalagem

2,5Kg - Caixa c/ 08 un e venda unitária
10Kg - Venda unitária



CLORO GRANULADO SUPER SHOCK

Código do produto: 0000

Forte poder bactericida mata 99,99% das bactérias. Ideal para situações de emergência, como, água contaminada, uso intenso da piscina, odores desagradáveis, sinais de crescimento de algas ou fortes chuvas.

Embalagem

Caixa c/ 08 unidades e venda unitária.



CLORO FLUTUADOR

Código do produto: 0000

Libera imediatamente os ativos que garantem água livre de bactérias por 30 dias, além de avisar quando acaba. Sua fórmula preserva a cristalinidade da água e previne a água verde. O resultado é sua piscina sempre pronta.

Embalagem

830g - Caixa c/ 12 un e venda unitária.
1,66Kg - Caixa c/ 9 un e venda unitária.



FITA TESTE

Código do produto: 0000

Orienta quais são os passos que devem ser seguidos para o cuidado da água. O controle da alcalinidade e do pH previne olhos vermelhos, pele ou cabelos ressecados e garante a pureza da água através da máxima eficiência do cloro livre.

Embalagem

Caixa c/ 16 tubetes e venda unitária.



ELEVADOR ALCALINIDADE

Código do produto: 5288

Ajusta os parâmetros da água estabilizando o nível da alcalinidade total, impedindo, assim, as variações do pH e contribuindo para a estabilidade da água com máxima eficiência do cloro livre.

Embalagem

Caixa c/ 05 unidades e venda unitária.



ELEVADOR DE PH

Código do produto: 21203

Ajusta os parâmetros da água estabilizando o nível do pH, assim previne a corrosão de equipamentos e acessórios e proporciona uma água cristalina e suave para pele, olhos e cabelos.

Embalagem

Caixa c/ 16 unidades e venda unitária.



REDUTOR ALCALINIDADE E PH

Código do produto: 5302

Ajusta os parâmetros da água proporcionando uma piscina com água agradável para o uso, pois não deixa os olhos vermelhos, a pele ou cabelos ressecados e garante a pureza da água pela máxima eficiência do cloro livre.

Embalagem

1,0 litro - Caixa c/ 16 un e venda unitária.
5,0 litros - Caixa c/ 04 un e venda unitária.



REDUTOR ALCALINIDADE E PH EXTRA FORTE

Código do produto: 5302

Proporciona uma piscina com água agradável para o uso, pois não deixa os olhos vermelhos, a pele ou cabelos ressecados e garante a pureza da água pela máxima eficiência do cloro livre.

Embalagem

1,0 litro - Caixa c/ 16 un e venda unitária.
5,0 litros - Caixa c/ 04 un e venda unitária.



CLARIFICA MAXFLOC

Código do produto: 5268 - 5300 - 20985

Protege a cristalinidade da água. Seu uso regular preserva a beleza através da clarificação contínua, pois sua fórmula aglomera os resíduos em micropartículas, eliminando-as na filtração.

Embalagem

1,0 litro - Caixa c/ 16 un e venda unitária.
5,0 litros - Caixa c/ 04 un e venda unitária.



ELIMINA OLEOSIDADE

Código do produto: 5408

Contém enzimas que dissolvem os resíduos (protetor solar, cosméticos e nossa própria pele), eliminando-os rapidamente. O resultado é a proteção da cristalinidade da água da piscina e sua família se protege do sol.

Embalagem

1L Caixa c/ 16 unidades e venda unitária.



REDUZ ASPIRAÇÃO

Código do produto: 6829 - 21316

Melhora o desempenho da filtração diária, pois aumenta a retenção de resíduos no filtro. Isso resulta em uma água mais limpa e com menor frequência de aspiração do fundo da piscina.

Embalagem

1L Caixa c/ 16 unidades e venda unitária.



PREVINE ÁGUA VERDE

Código do produto: 5270 - 5298 - 21041

Protege a piscina prevenindo o surgimento de algas. Seu uso regular mantém a pureza e a cristalinidade e sua fórmula avançada, que é livre de cobre, evita manchas esverdeadas na piscina e nos cabelos.

Embalagem

1,0 litro - Caixa c/ 16 un e venda unitária.
5,0 litros - Caixa c/ 04 un e venda unitária.



LIMPA BORDAS

Código do produto: 5269

Possui uma ação detergente que é própria para a piscina, sua fórmula remove a sujeira impregnada sem fazer espuma e sem interferir na purificação da água.

Embalagem

1L Caixa c/ 16 unidades e venda unitária.



ULTRA CLEAR

Código do produto: 11396

Possui uma forte ação reparadora da água verde, pois elimina algas e decanta resíduos ao mesmo tempo. Sem cobre evitando manchas esverdeadas na piscina e nos cabelos. Elimina a água verde e decanta os resíduos.

Embalagem

1L Caixa c/ 16 unidades e venda unitária.



SOLUÇÃO ÁGUA DE POÇO

Código do produto: 5746

Piscinas abastecidas com água de poço, rios ou lagos podem ter problemas por excesso de metais, como manchas na piscina, água colorida ou turva. Inibe a ação dos metais e age como clarificante prevenindo e eliminando as manchas e mudanças na cor da água.

Embalagem

1L Caixa c/ 16 unidades e venda unitária.



GREEN TO BLUE

Código do produto: 5288

Transforma a água verde em cristalina em até 12 horas, possui ação instantânea na eliminação de bactérias, algas e contaminantes orgânicos. Além disso, decanta as partículas de sujeiras para o fundo da piscina, facilitando o processo de aspiração.

Embalagem

900g Caixa c/ 08 un e venda unitária.



SOLUÇÃO ÁGUA TURVA

Código do produto: 6828

A água da piscina pode ficar turva por vários motivos: desequilíbrio do pH, uso intenso ou excesso de resíduos orgânicos e outras sujeiras. Resolve esses problemas, pois age como clarificante e floculante de alto desempenho, recuperando a cristalinidade da água.

Embalagem

1L Caixa c/ 16 unidades e venda unitária.



SOLUÇÃO ÁGUA VERDE

Código do produto: 5280 - 5299 - 21344

Mais concentrado, indicado para eliminar algas de piscinas infestadas. Pode ser usado no mesmo dia da aplicação do cloro. Evita as manchas esverdeadas nos cabelos e roupas de banho, causadas pelos antigos algicidas que usam cobre na sua formulação.

Embalagem

1L Caixa c/ 16 unidades e venda unitária.



CLORO PACE AÇÃO TOTAL

Código do produto: 6085 - 11052

Alta performance, com ação contra os vírus presentes na água, causadores de diarreia, vômito e febre. Completo e eficaz, indicado para eliminar bactérias e oxidar matéria orgânica presente na água da piscina.

Embalagem

1Kg - Caixa c/ 18 un e venda unitária
10Kg - Venda unitária



CLORO PACE DICLORO 60%

Código do produto: 5307

Considerado um poderoso agente desinfetante e oxidante de matéria orgânica, com alta concentração de ingredientes ativos e de dissolução rápida. Ideal para eliminar bactérias, oxidar matéria orgânica presente na água da piscina e inibir odores desagradáveis.

Embalagem

10Kg - Venda unitária.



PACE TRICLORO 90%

Código do produto: 11492

Possui alta concentração de cloro ativo, mantém o efeito sanitizante do Cloro por mais tempo na água da piscina. Indicado como um ótimo auxiliar de tratamento em conjunto com o cloro granulado, muito útil para os usuários que não dispõem de tempo.

Embalagem

1kg (5 x 200g) - Cx. c/ 12 un e venda unitária
200g - Cx. c/ 12 un e venda unitária.



PASTILHA PACE TRICLORO 90%

Código do produto: 11492

Especialmente para mini cloradores. Possui alta concentração de cloro ativo, e em função da sua lenta dissolução, mantém o efeito sanitizante do Cloro por mais tempo na água da piscina. Utilizado em piscinas pequenas.

Embalagem

1kg (66 x 15g) - Cx. c/ 12 un e venda unitária



PASTILHA TRIPLA AÇÃO

Código do produto: 5325

3 funções em um só produto: ação desinfetante, algicida e clarificante. Indicado como um ótimo auxiliar no tratamento habitual em conjunto com o cloro granulado. Proporciona a conveniência da proteção da água, recomendamos o uso em flutuadores.

Embalagem

200g - Caixa c/ 80 un e venda unitária.
1Kg - Caixa c/ 15 un e venda unitária.



PACE ALGICIDA MANUTENÇÃO

Código do produto: 5288

Indicado para eliminar e prevenir algas. Sua formulação sem cobre evita manchas no revestimento da piscina e não deixa o cabelo verde.

Embalagem

1,0 litro - Caixa c/ 16 un e venda unitária.



PACE CLARIFICANTE E FLOCULANTE

Código do produto: 5268 - 5300 - 20985

Aglomera as partículas de sujeira suspensas e decanta os flocos de sujeira para o fundo da piscina, deixando a água cristalina. Por não conter sulfato em sua formulação, aumenta o desempenho do filtro.

Embalagem

1,0 litro - Cx. c/ 16 un e venda unitária.



ASPIRADOR JUMBO 3 RODAS

Código do produto: 20711

Aspiração ágil e confortável, sem promover o esforço do usuário. Pode-se regular a altura das rodas para promover a passagem ideal da sujeira a ser aspirada. Evita a oxidação e conseqüentemente a probabilidade de manchas na piscina.

Embalagem

Pacote c/ 10 unidades e venda unitária.



ASPIRADOR JUMBO 3 RODAS COM ESCOVA

Código do produto: 20709

Aspiração e escovação em um só produto. Roletes com regulagem de altura, garantindo maior durabilidade das cerdas. Evita a oxidação e conseqüentemente a probabilidade de manchas na piscina.

Embalagem

Pacote c/ 10 unidades e venda unitária.



ASPIRADOR JUMBO ESCOVA

Código do produto: 20712

Aspiração e escovação em um só produto. Roletes com regulagem de altura, garantindo maior durabilidade das cerdas. Evita a oxidação e conseqüentemente a probabilidade de manchas na piscina.

Embalagem

Pacote c/ 10 unidades e venda unitária.



ASPIRADOR ASA DELTA

Código do produto: 20710

Aspirador injetado em termoplástico, com cerdas de Nylon na parte inferior. Aspiração ágil e confortável, sem promover o esforço do usuário pelo seu tamanho compacto.

Embalagem

Pacote c/ 10 unidades e venda unitária.



ADAPTADOR COM ROSCA FINA

Código do produto: 20708

Adaptador da mangueira do aspirador. Fabricado nas versões Rosca Fina e Rosca Grossa. Injetado plástico em PS + ABS

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.



CABO TELESCÓPICO ESTRIADO

Código do produto: 20713 à 20716 - 20722

Cabo de alumínio. Conjunto de trava rápida injetado em Polipropileno, com tampão na extremidade superior.

Medidas: 2 metros, 3 metros, 4 metros e 5 metros.

Embalagem

Caixa c/ 06 unidades e venda unitária.



KIT TRAVA RÁPIDA DO CABO

Código do produto: 20718

Kit Trava Rápida do Cabo Telescópico. Formula exclusiva com emborrachado. Melhora a flexibilidade da peça.

Embalagem

Caixa c/ 05 unidades e venda unitária.



ESCALA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS

Código do produto: 20719

Em Aço inox com degrau anatômico. Acompanha 2 chumbadores e 2 encostos de PVC brancos. Com 3 degraus.

Embalagem

Venda unitária.



CLORADOR FLUTUANTE ALPHA

Código do produto: 20717

Clorador injetado em PS (Poliestireno), com tampa e cesto em PP (Polipropileno). Utiliza pastilhas de cloro, e flutua proporcionando manutenção permanente da água.

Embalagem

Pacote c/ 15 unidades e venda unitária.



MINI CLORADOR

Código do produto: 20726

Ideal para o tratamento da água de spas e piscinas de pequeno porte. Evita a imersão e conseqüentemente a possibilidade de contato direto do produto químico com o fundo da piscina, pois possui exclusivo anel interno em poliestireno expandido - isopor.

Embalagem

Pacote c/ 15 unidades e venda unitária.



ESCOVA RETA

Código do produto: 20722

Escova curva de 32 centímetros. Injetada em PP (polipropileno). Vem com duplo sistema de fixação no cabo. **Medida 32cm.**

Embalagem

Pacote c/ 24 unidades e venda unitária.



ESCOVA CURVA

Código do produto: 20720

Escova curva de 44 centímetros. Injetada em PP (polipropileno). Vem com duplo sistema de fixação no cabo. **Medida 44cm.**

Embalagem

Pacote c/ 30 unidades e venda unitária.



ESCOVA DE ALUMÍNIO C/ CERDAS INOX

Código do produto: 20721

Exclusivo sistema para fácil retirada do cabo. Mini escova com corpo em alumínio fundido e cerda em aço inox. Sistema clip, para fácil substituição do cabo telescópico.

Embalagem

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.



PENEIRA METÁLICA

Código do produto: 20730

Alta qualidade, com cabo plástico. Pode ser utilizada em qualquer tipo de piscina, mas é a ideal para as piscinas de vinil pois não tem pontas que possam cortar o vinil.

Embalagem

Pacote c/ 30 unidades e venda unitária.



PENEIRA PELICANO

Código do produto: 20728

Com tela mais profunda para retirada de folhas e detritos de maior porte. Peneira metálica de alta qualidade, utilizada em qualquer tipo de piscina, pois não tem pontas que possam riscar piscinas de fibra ou cortar o vinil.

Embalagem

Caixa c/ 05 unidades e venda unitária.



PENEIRA PLÁSTICA CATA FOLHA

Código do produto: 20731

Peneira plástica injetada em PP (Polipropileno), com tela em PEAD (Polietileno de alta densidade). A pá cata-folha é útil para a coleta de folhas e pequenos objetos do fundo da piscina.

Embalagem

Pacote c/ 15 unidades e venda unitária.



PENEIRA C/ CABO DE ALUMÍNIO

Código do produto: 20729

A peneira plástica é injetada em Polipropileno virgem e borracha, promovendo maior flexibilidade do produto e evitando o ressecamento do plástico quando em contato com a água e cloro. Indicada para limpeza de piscinas infantis ou de pequeno porte.

Cabo de Alumínio de 1,5m.

Embalagem

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária.



MANGUEIRA FLUTUANTE AZUL/TRANSPARENTE 1.1/2"

Código do produto: 20725

Flexível e resistente. Fabricada com material virgem, garante uma excelente vida útil. Por ser leve, permite uma excelente flutuação sem promover novamente a suspensão dos resíduos após a decantação.

Rolo de 30 metros.

Embalagem

Venda unitária.



PONTEIRA DE PVC ROSCA ESQUERDA

Código do produto: 20732

Ponteira de PVC, com rosca esquerda. Serve para mangueiras de polietileno e mangueiras de EVA.

Embalagem

Caixa c/ 06 unidades e venda unitária.



PASSE LIMP

Código do produto: 20727

Evita o contato direto do usuário com o produto químico. Várias aplicações, desde a limpeza das bordas de piscina, como também para a limpeza de azulejos, pisos, inox, etc.

Embalagem

Pacote c/ 32 unidades e venda unitária.



KIT LIMPEZA P/ PISCINAS

Código do produto: 20724

Kit em embalagem blister composta por: 01 Peneira Plástica Cata-folha, 01 Aspirador Asa Delta, 01 Escova Curva, 01 Adaptador com Rosca Fina e 02 Ponteiras para Mangueira.

Embalagem

Caixa c/ 05 unidades e venda unitária.



ESTOJO TESTE PARA CLORO E PH

Código do produto: 20723

Kit de análise da água. Para testar níveis de PH e de residual de Cloro.

Embalagem

Caixa c/ 12 unidades e venda unitária.



SOLUÇÃO A PARA TESTE DE PH

Código do produto: 20733

Solução de vermelho fenol, usada como um indicador de pH. Contém 22ml.

Embalagem

Caixa c/ 24 unidades e venda unitária.



SOLUÇÃO B PARA TESTE DE CLORO

Código do produto: 20734

Solução de ortotolidina utilizada no controle de cloro da água. Contém 22ml.

Embalagem

Caixa c/ 24 unidades e venda unitária.



ARAME ELECTRO AÇO ZINCADO

Código do produto: 5919

Indicado para construção de cercas elétricas (rurais). Protege contra corrosão e é um excelente condutor de eletricidade, o que garante a carga de energia necessária em qualquer ponto da cerca.

Medida: 1,83mm - 15" - 500m.

Embalagem
Venda unitária.



ARAME GALVANIZADO ZINCADO MACIO

Código do produto: 5913 à 5918

Para a fabricação de: telas de alambrado, artísticas, soldadas, hexagonais, de peneiração, filtros, alças, trançados, escovas, cabides, gabietas, displays, enfeites, flores, cabos etc. Medidas: 12"-2,77mm, 14"-2,11mm, 16"-1,65mm, 18"-1,24mm e 20"-0,89mm e 22"-0,71mm.

Embalagem
Pacote de 1kg - venda amarrado de 10kg.



ARAME FARPADO NELORE

Código do produto: 5920 à 5922

Mais maleável, flexível e de fácil manuseio, com alta resistência. Distância das farpas de 5". As farpas posicionadas externamente à corda. Este tipo de torção permite que a cerca fique mais estirada.

Medidas: 100m, 250m e 500m.

Embalagem
Venda unitária.



ARAME FRUTAMAX ZN3

Código do produto: 0000

Desenvolvido especialmente para culturas aéreas, ou seja, todo tipo de plantação que é suspensa (como uva, maracujá, kiwi), ou que necessite de sustentação (como maçã). **Medida: 1000m.**

Embalagem
Venda unitária.



ARAME FARPADO CERCAÇO

Código do produto: 5924 - 5925

Recebe camada Leve de Zinco. Distância de 5" entre uma e outra, este tipo de torção permite que a cerca fique mais estirada.

Medidas: 250m e 500m.

Embalagem
Venda unitária.



ARAME GALVANIZADO INDUSTRIAL

Código do produto: 0000

Ideal para inúmeras aplicações, sendo muito utilizado na construção civil, agropecuária e indústrias em geral. Não indicado para aplicação em gesso. Maior resistência contra oxidação/corrosão.

Medida: 3,40mm.

Embalagem
Venda amarrado de 50kg.



ARAME OVALADO PANTANAL

Código do produto: 3652

Arame ovalado macio, maleável, de fácil manuseio, fácil instalação e altíssima resistência. Utiliza menor quantidade de mourões assim economiza madeira e arame. **Medida: 17X15 - 1000m.**

Embalagem
Venda unitária.



ARAME RECOZIDO PRETO

Código do produto: 0000

Alta maleabilidade, fácil manuseio e utilização, e é especialmente utilizado na construção civil, para amarração de ferragens. É fabricado em diversas opções de diâmetro de fio e é comercializado em rolos industriais e comerciais. Medida: 18" - 1,24mm.

Embalagem
Rolo de 1Kg e 35Kg.



TELA PARA GALINHEIRO

Código do produto: 6077 - 6078 - 6052 - 5897 - 5898 - 5900 - 5902

- 18X1,20 - 2" 50m
- 18X1,50 - 2" 50m
- 18X1,80 - 2" 50m
- 22X1,50 - 2" 50m
- 22X1,80 - 2" 50m
- 23X1,50 - 2" 50m
- 23X1,80 - 2" 50m

Embalagem

Venda unitária.



TELA PARA MANGUEIRÃO

Código do produto: 5903 à 5908 - 6020 - 20330 - 5954 - 5952

- 16X0,80 - 3" 50m
- 16X1,00 - 3" 50m
- 16X1,20 - 3" 50m
- 16X1,50 - 3" 50m
- 18X0,80 - 3" 50m
- 18X1,20 - 3" 50m
- 18X1,50 - 3" 50m

Embalagem

Venda unitária.



TELA PARA PINTEIRO

Código do produto: 5953 - 6068 - 6026 - 5909 - 6024

- 22X1,00 - 1" 50m
- 22X1,20 - 1" 50m
- 22X1,50 - 1" 50m
- 24X1,00 - 1" 50m
- 24X1,50 - 1" 50m

Embalagem

Venda unitária.




TELA PARA VIVEIRO

Código do produto: 5896 - 5899 - 5901 - 5907 - 6025 - 6056 - 6075 - 6076

- 24X0,60 - ½" 50m
- 24X0,80 - ½" 50m
- 24X1,00 - ½" 50m
- 24X1,20 - ½" 50m
- 24X1,50 - ½" 50m
- 26X0,60 - ½" 50m
- 26X0,80 - ½" 50m
- 26X1,00 - ½" 50m

Embalagem

Venda unitária.



TELA PARA SINALIZAÇÃO

Código do produto: 6021 à 6023 - 6067 - 6079 - 6099 - 6105 - 6125 - 7447 - 11275 - 11330 - 11331 - 20676

Fabricadas com polipropileno virgem e possuem proteção anti-UV - o que garante uma vida útil muito maior. Utilizadas para sinalização, principalmente na construção civil e em obras de vias públicas.

Medida: 50X1,20m - laranja.

Embalagem

Venda unitária.



TELA SOLDADA FACHA FORTE

Código do produto: 20375 - 21075

Utilizada como um reforço na argamassa do revestimento da fachada nas regiões de elevadas tensões, que ocorrem principalmente na interface estrutura-alvenaria (viga/alvenaria e pilar/alvenaria).

Medida: 25X25X1,24mmX0,50mX25m.

Embalagem

Venda unitária.



TELA SOLDADA DE SEGURANÇA

Código do produto: 20375 - 21075

- 50X50mmX2,10mmX1,00mX25m
- 75X50mmX2,10mmX1,50mX25m
- 75X50mmX2,10mmX1,50mX25m
- 100X50mmX1,90mmX1,00mX25m
- 100X50mmX1,90mmX1,50mX25m
- 150X50mmX2,30mmX1,00mX25m
- 150X50mmX2,30mmX1,20mX25m
- 150X50mmX2,30mmX1,50mX25m
- 150X50mmX2,30mmX2,00mX25m
- 150X50mmX2,50mmX1,00mX25m
- 150X50mmX2,50mmX1,20mX25m
- 150X50mmX2,50mmX1,80mX25m

Embalagem

Venda unitária.



TELA SOLDADA FAPOL

Código do produto: 20375 - 21075

Utilizada para as mais diversas finalidades, como amarração de alvenaria, revestimentos de dutos de ar condicionado e tubulações, divisórias, displays, aramados etc.

Medidas: 15X15mmX1,50mmX1,0mX25m e 50X50mmX2,10mmX1,5mX25m.

Embalagem

Venda unitária.



PREGO DE FERRO C/ CABEÇA

Código do produto: 0000

Polidos, resistentes, e duráveis.

Medidas: 10X10, 12X12, 15X15, 15X21, 17X21, 17X27, 18X24, 18X27, 18X30, 18X36, 19X36, 20X30, 22X42 e 22X48.

Embalagem

Caixa com 20 pacotes de 1Kg.

Viacordistribuidora.com.br

Acesse nosso site

Londrina – PR

Av. Esperanto, 205 – Cilo II
(43) 3305 – 0303

São José dos Pinhais – PR

Rua Tarcílio Zoelner, 590 – Cidade Jardim
(41) 3123 – 0303

